



KANAL FREZELER

D js16	S s10	d H7		Z	
		ZPS 7203	ZPS 7303	ZPS 7203	ZPS 7303
50	4	-	16	-	18
50	5	-	16	-	18
50	6	-	16	-	18
63	4	-	22	-	20
63	5	-	22	-	20
63	6	-	22	-	20
63	8	-	22	-	20
63	10	-	22	-	20
63	12	-	22	-	20
80	4	-	22	-	20
80	5	-	22	-	20
80	6	-	22	-	22
80	8	-	22	-	22
80	10	22	-	14	22
80	12	-	22	-	22
100	6	-	32	-	22
100	8	-	22	-	24
100	10	-	22	-	24
100	10	27	22	14	24
100	12	-	22	-	24
100	12	27	-	14	-
100	12	32	-	14	-
100	14	-	22	-	24
100	16	-	27	-	24
125	6	-	32	-	28
125	8	-	32	-	22
125	10	-	32	-	26
125	12	-	27	-	26
125	12	32	-	22	-
125	14	32	-	22	26
125	16	-	27	-	26
125	18	-	32	-	26
125	20	-	32	26	-
160	8	40	-	26	-
160	10	40	-	18	-
160	12	40	-	26	-
160	14	40	-	26	-
160	16	40	-	26	-
160	18	-	32	-	28
160	20	-	-	18	-
160	22	-	40	-	28

KULLANIM ALANI

ZPS 7203



Genel kullanım içindir.
Çekme dayanımı 900 MPa'akadar olan malzemeler içindir.



Yüksek hız çeliği HSSCo

- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Dökme demir (Max.240 HB)

- Dökme demir (Max.240 HB)
- Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc)

- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)

ZPS 7303



Orta ve yüksek dayanıklı malzemelerin
frezelemesi içindir. Çekme dayanımı 120MPa kadar olan
malzemeler içindir.



Yüksek hız çeliği HSSCo

- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Isıl işlem görmüş alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)

- Düşük alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)
- Dökme demir (Min.240 HB)

- Sementasyon, Nitrasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
- Takım çelikleri, Alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)