

MaxExtra

www.numanozkara.com

2024
Fiyat Listesi

**Elektrikli
Aletler**

**Bahçe
Aletleri**

**Kompresör
Çeşitleri**

**Jeneratörler
Yıkamalar**



POWER TOOLS

Max Extra

POWER TOOLS

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----------------|
| Max Extra MXP Serisi MXP profesyonel Seri Akülü ve Elektrikli El Aletleri | 6-21 |
| Haawei Profesyonel Ürünler Profesyonel Polisaj ve Taşlamalar | 22-27 |
| Max Extra Turuncu Seri Turuncu Seri Akülü ve Elektrikli El Aletleri | 28-45 |
| Rown Hobby Serisi Hobi Seri Akülü ve Elektrikli El Aletleri | 46-51 |
| Lutian Benzinli ve Dizel Jeneratörler, Su Pompaları Basınçlı Yıkama Makineleri | 52-67 |
| EPS, Romeo&Maestri Inverter Kaynak Makineleri, Elektrikli&Mekanik Zimba Tabancaları | 68-71 |
| Mytol Kompresörler Kompresörler Sessiz Kompresörler | 72-81 |
| Max Extra Kaldırma Ekipmanları Elektrikli Mini Vinçler, Practice Vinçler, Şaryolu Vinçler Transpaletler, Caraskallar vb. | 82-91 |
| Max Extra Bahçe Aletleri Benzinli ve Akülü Bahçe Aletleri Budama Makasları, Çay Toplamalar, Su pompaları vb. | 92-111 |
| Max Extra İnşaat Makinaları  Beton Vibratörleri, Kompaktörler, Perdahlar | 112-115 |
| Max Extra Boya Tabancaları&Gres Pompaları Boya Tabancaları ve Havalı Gres Pompaları | 116-121 |
| Banka Hesap Numaları, Servisler Banka Hesap Numaraları, Servis Listesi | 122-125 |

MaxExtra

**MXP PROFESYONEL
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ**

MXP
PROFESSIONAL LINE



MXP9022

20V Akülü
SDS 3 Fonksiyonlu
Kırıcı Delici

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor
LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- 4.0Ah güçlü batarya
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Delici,darbeli delici, kırıcı olarak 3 fonksiyon
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--|------------------------|
| Voltaj | 20V 4.0Ah |
| Yüksüz Hız | 0-1400rpm |
| Darbe Enerjisi | 1.9J/0-4500BPM |
| Delme Kapasitesi 'Ahşap, Çelik, Beton' | 30mm, 13mm, 22mm |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP9022 |
| *Yedek Akü: 75\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 30\$ | |

342\$

MXP6890

20V Akülü **YENİ**
3 Devir Ayarlı
115mm Taşlama

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor
LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- 4.0Ah güçlü batarya
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- 3 Farklı devir aralığında çalışma
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj | 20V 4.0Ah |
| 3 Hız Seçeneği | 5300, 6500, 8300rpm |
| Disk Çapı | 115mm |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP6890 |
| *Yedek Akü: 75\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 30\$ | |

275\$

MXP9020

20V Akülü
SDS Darbeli Delici
Matkap

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor
LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- 4.0Ah güçlü batarya
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Delici,darbeli delici, kırıcı olarak 3 fonksiyon
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj | 20V 4.0Ah |
| Yüksüz Hız | 0-1100rpm |
| Darbe Frekansı | 0-4500BPM |
| Beton Delme Kapasitesi | 20mm |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP9020 |
| *Yedek Akü: 75\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 30\$ | |

299\$

MXP6833

18V Akülü
1/2"
Somun Sökme

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor
LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- 3.0Ah güçlü batarya
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Dijital elektronik tork ayarı
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj | 18V 3.0Ah |
| Yüksüz Hız | 0-1600/0-2200rpm |
| Soket | 1/2" |
| Tork | 320Nm |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 5 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP6833 |
| *Yedek Akü: 62\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 28\$ | |

215\$

MXP9032

20V Akülü
3 Devir Ayarlı
115mm Taşlama

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor
LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- 4.0Ah güçlü batarya
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- 3 Farklı devir aralığında çalışma
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj | 20V 4.0Ah |
| 3 Hız Seçeneği | 6500, 8000, 9600rpm |
| Disk Çapı | 115mm |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP9032 |
| *Yedek Akü: 75\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 30\$ | |

292\$

MXP6857

18V Akülü
Darbeli
Tornavida

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor
LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- 3.0Ah güçlü batarya
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Dijital elektronik tork ayarı
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj | 18V 2.0Ah |
| Ayarlanabilir Hız | 1500,2200,2900rpm |
| Tork | 100,140,180Nm |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 5 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP6857 |
| *Yedek Akü: 44\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 28\$ | |

180\$

MXP2944D

18V Akülü
Darbeli
Matkap

BRUSHLESS

Kömürsüz Motor

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Metal Mandren
- Ayarlanabilir Tork
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|----------------|
| Voltaj | 18V 2.0Ah |
| Vites | 2 Mekanik |
| Mandren | 13mm Metal |
| Yüksüz Hız | 0-400, 1450rpm |
| Maksimum Tork | 40Nm |
| Ayarlanabilir Tork | 18+1 |

| | |
|------------|------------------------|
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 6 Adet |

Sipariş Kodu **MXP2944D**
*Yedek Akü: 42\$
*Yedek Şarj Cihazı: 27\$
159\$

MXP1960

18V Akülü
Matkap

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Çift Vites
- Ayarlanabilir tork
- Çift Akü
- Plastik Taşıma Çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|----------------|
| Voltaj | 18V 1.5Ah |
| Vites | 2 Mekanik |
| Mandren | 10mm |
| Yüksüz Hız | 0-400, 1450rpm |
| Ayarlanabilir Tork | 18+1 |

| | |
|------------|------------------------|
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 6 Adet |

Sipariş Kodu **MXP1960**
*Yedek Akü: 40\$
*Yedek Şarj Cihazı: 27\$
120\$

MXP1960D

18V Akülü
Darbeli
Matkap

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Çift Vites
- Ayarlanabilir tork
- Çift Akü
- Plastik Taşıma Çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|--------------------|
| Voltaj | 18V 1.5Ah |
| Vites | 2 Mekanik |
| Mandren | 10mm |
| Yüksüz Hız | 0-400, 1450rpm |
| Darbe Oranı | 0-6000, 0-21500BPM |
| Ayarlanabilir Tork | 18+1 |

| | |
|------------|------------------------|
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 6 Adet |

Sipariş Kodu **MXP1960D**
*Yedek Akü: 40\$
*Yedek Şarj Cihazı: 27\$
125\$

MXP4933

18V Akülü
Tilki Kuyruğu
Testeresi

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- İzolasyonlu tutma bölgesi
- Çift akü
- Hızlı şarj
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------|
| Voltaj | 18V 2.0Ah |
| Yüksüz Hız | 0-2800rpm |
| Stroke Uzunluğu | 20mm |
| Ağırlık | 1.97Kg |

| | |
|------------|------------------------|
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 4 Adet |

Sipariş Kodu **MXP4933**
*Yedek Akü: 40\$
*Yedek Şarj Cihazı: 27\$
210\$

MXKT1005

5 Parça
Paslanmaz
Kemik Testeresi

- 300mm
- Paslanmaz Çelik



Teknik Özellikler

| | |
|--------------|-----------------|
| Boyut | 300mm |
| Materyal | Paslanmaz Çelik |
| Paket Adedi | 5 Adet |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Paket Adedi | 5 Adet |
| Sipariş Kodu | MXKT105 |

15\$

MXPFC011G **YENİ** 1 Dikey 1 Yatay Yeşil Lazerli Hizalama

YEŞİL LAZER LITHIUM ION

- Ergonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- 1 Dikey 1 yatay lazer ışını
- Dahili batarya
- IP54 Suya dayanıklılık
- Manuel Mod
- USB type-c ile şarj edilebilme
- Manyetik Braket



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 505-520 |
| Hizalama hassasiyeti | ±3mm/10m |
| Çalışma Mesafesi | 30 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama Süresi | ≤2 Saniye |
| IP derecesi | IP54 |
| Şarj Girişi | USB Type C |
| Çalışma Süresi | 6 Saate Kadar |
| Batarya | 3.7V 1400mAh Dahili |
| Koli Adedi: | 20 Adet |

Sipariş Kodu: **MXPFC011G**
90\$

MXP07G **YENİ** 360 Derece 1 Yatay 360 Derece 2 Dikey Yeşil Lazerli Hizalama

YEŞİL LAZER LITHIUM ION

- Ergonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- 360 derece 1 yatay
- 360 derece 2 dikey
- 2 adet harici Li-Ion Batarya
- Duvar Braketi
- Uzaktan kumanda
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 515 |
| Hizalama hassasiyeti | ±0.2mm/m |
| Çalışma Mesafesi | 20 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama | 3°±1° |
| Çalışma Süresi | 4 Saate Kadar |
| IP Derecesi | IP54 |
| Batarya | 2 adet 3.7V 5000mAh Li-Ion |
| Koli Adedi: | 5 Adet |

Sipariş Kodu: **MXP07G**
180\$
*Yedek Akü: 17\$
*Yedek Şarj Cihazı: 10\$

MXP02G 1 Dikey 1 Yatay Yeşil Lazerli Hizalama

YEŞİL LAZER LITHIUM ION

- Ergonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- 1 Dikey 1 yatay lazer ışını
- Harici Li-Ion Batarya
- Manyetik Braket
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---------------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 510 |
| Hizalama hassasiyeti | ±0.2mm/m |
| Çalışma Mesafesi | 20 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama | 3°±1° |
| Çalışma Süresi | 4 Saate Kadar |
| Batarya | 3.7V 5000mAh Li-Ion |
| Koli Adedi: | 10 Adet |

Sipariş Kodu: **MXP02G**
102\$
*Yedek Akü: 17\$
*Yedek Şarj Cihazı: 10\$

MXP08G **YENİ** 360 Derece 2 Yatay 360 Derece 2 Dikey Yeşil Lazerli Hizalama

YEŞİL LAZER LITHIUM ION

- Ergonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- 360 derece 2 yatay
- 360 derece 2 dikey
- 2 adet harici Li-Ion Batarya
- Duvar Braketi
- Uzaktan kumanda
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 515 |
| Hizalama hassasiyeti | ±0.2mm/m |
| Çalışma Mesafesi | 20 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama | 3°±1° |
| Çalışma Süresi | 4 Saate Kadar |
| IP Derecesi | IP54 |
| Batarya | 2 adet 3.7V 5000mAh Li-Ion |
| Koli Adedi: | 5 Adet |

Sipariş Kodu: **MXP08G**
200\$
*Yedek Akü: 17\$
*Yedek Şarj Cihazı: 10\$

MXP05G 4 Dikey 1 Yatay Yeşil Lazerli Hizalama

YEŞİL LAZER LITHIUM ION

- Ergonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- 1 Dikey 1 yatay lazer ışını
- 2 adet harici Li-Ion Batarya
- Ayarlanabilir Ayak
- Uzaktan kumanda
- Çalışma gözlüğü
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 515 |
| Hizalama hassasiyeti | ±0.2mm/5m |
| Çalışma Mesafesi | 20 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama | 3°±1° |
| Çalışma Süresi | 4 Saate Kadar |
| IP Derecesi | IP54 |
| Batarya | 2 adet 3.7V 5000mAh Li-Ion |
| Koli Adedi: | 5 Adet |

Sipariş Kodu: **MXP05G**
170\$
*Yedek Akü: 17\$
*Yedek Şarj Cihazı: 10\$

MXTP-150 Aluminyum 1.5 Metre Adaptörlü Tripod

- Ergonomik dizayn
- Bütün MXP lazerlerle uyumlu
- Aluminyum teleskopik gövde
- Bağlantı adaptörü dahil
- Bez taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------|
| Katlanmış Uzunluk | 50cm |
| Açılmış Uzunluk | 150cm |
| Gövde | Aluminyum |
| Yükseklik Ayarı | Teleskopik |
| Bez Taşıma Çantası | |
| Koli Adedi: | 20 Adet |

Sipariş Kodu: **MXTP150**
18\$

MXP8300G YENİ


3 Nokta
1 Alt, 1 Üst, 1 Orta
Yeşil Lazerli
Nokta Lazeri

YEŞİL LAZER

- Egonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- Pulse Modu
- Manuel Mod
- Manyetik Pivot Ayak
- Hedef Plakası
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-----------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 510±5 |
| Hizalama hassasiyeti | |
| Üst Nokta | 2mm/10m |
| Ön Nokta | 3mm/10m |
| Alt Nokta | 3mm/10m |
| Çalışma Mesafesi | 60 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama | 4°±1° |
| Çalışma Süresi | 12 Saate Kadar |
| IP Derecesi | IP54 |
| Batarya | Kalem Pil |
| Koli Adedi: | 12 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP8300G |

160\$**ENDÜSTRİ LİDERİ
HASSASİYET****±2mm / 10m****MXP8211G**


1 Yatay, 1 Dikey
2 Nokta
Yeşil Lazerli
Kombi Lazer

YEŞİL LAZER

- Egonomik dizayn
- Kendiliğinden hizalama
- Yeşil lazer
- Pulse Modu
- Manuel Mod
- Manyetik Pivot Ayak
- Manyetik özellikli bağlantı kısıncı
- Hedef plakası
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Dalga Boyu | 510±5 |
| Hizalama hassasiyeti | ±2mm/10m |
| Yatay Dikey Hassasiyeti | ±2mm/10m |
| Üst Nokta Hassasiyeti | 200/10m |
| Alt Nokta Hassasiyeti | 3mm/10m |
| Çalışma Mesafesi (Nokta) | 45 Metre |
| Çalışma Mesafesi (Çizgi) | 60 Metre |
| Kendiliğinden Hizalama | 4°±1° |
| Çalışma Süresi | 6 Saate Kadar |
| IP Derecesi | IP54 |
| Batarya | Kalem Pil |
| Koli Adedi: | 12 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP8211G |

205\$**1-Kendiliğinden Hizalama Modu****2-Manuel Mod****Manyetik Pivot Ayak****Hedef Plakası**

Rüzgardan etkilenen şakül topuzu hareket eder salların

MXP8300G Rüzgardan etkilenmez!

MXP5010
500Watt
Darbesiz Matkap



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|----------------|
| Güç | 500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-3500rpm |
| Mandren | 10mm |
| Delme Kapasitesi | 10mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP5010 |

59\$



MXP8115
750Watt
115mm
Avuç Taşlama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 11000rpm |
| Disk Çapı | 115mm |
| Mil | M14 |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP8115 |

54\$

MXP3075
1200Watt
150mm
Orbital Polisaj



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Orbital çalışma
- Elektronik devir ayarı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------|
| Güç | 1200Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 600-4000rpm |
| Disk Çapı | 150mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP3075 |

166\$

MXP21400
2400Watt
180mm
Taşlama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 2400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 8000rpm |
| Disk Çapı | 180mm |
| Mil | M14 |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP21400 |

126\$

MXP3070
1200Watt
180mm
Rotary Polisaj



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Rotary çalışma
- Elektronik devir ayarı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------|
| Güç | 1200Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 600-3700rpm |
| Disk Çapı | 180mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP3070 |

110\$

YENİ**MXP3090**

350Watt
Eksantrik 5
Orbital Zımpara

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kömürsüz motor
- Eksantrik 5
- Yüksek devir
- Yüksek performans

Teknik Özellikler

| | |
|----------------|----------------|
| Güç | 350Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Kömürsüz Motor | |
| Yüksüz Hız | 4000-1000rpm |
| Ped Çapı | 150mm |
| Eksantrik | 5 |
| Aksesuarlı | |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP3090 |

288\$**MXP2003**

900Watt
SDS Plus
Delici&Kırıcı

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu
- Fonksiyon şalteri
- Hız ayarlı tetik
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası

**Teknik Özellikler**

| | |
|------------------|------------------------|
| Güç | 900Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Delme Kapasitesi | 30mm |
| Darbe Enerjisi | 3.2 Jul |
| Aksesuarlar | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP2003 |

110\$**MXP2018**

1750Watt
17Kg
Kırıcı

- Güçlü motor
- Darbeye dayanıklı metal gövde
- D-Şekilli tutamak
- Kaymaz, titreşimi azaltan tutamak
- Plastik taşıma çantası

**Teknik Özellikler**

| | |
|----------------|------------------------|
| Güç | 1750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 2000rpm |
| Darbe Enerjisi | 41 Jul |
| Şaft Tipi | Hex. 30mm |
| Aksesuarlar | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP2018 |

405\$

MXP6005
900Watt
1/2"
Somun Sökme



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 350Nm tork
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|------------------------|
| Güç | 900Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 2300rpm |
| Tork | 350Nm |
| Soket | 1/2" |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP6005 |

160\$

MXP7580
2050Watt
Çift Vites
Boya&Harç Mikseri



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Çift vites
- Güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 2050Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Vites | 2 Mekanik |
| Yüksüz Hız | 0-460, 0-820rpm |
| Karıştırma Çapı | 100, 160mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP7580 |

166\$

MXP3150
800Watt
Toz Emme Özellikli
Alçıpan Zımpara



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Toz emme sistemi
- 6 delikli zımpara
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Disk Çapı | 225mm |
| Yüksüz Hız | 800-1800 Elektronik rpm |
| Toz Emme Özelliği | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP3150 |
| *Yedek Zımpara: | 0.70\$ |

320\$

MXP3553
2300Watt
355mm
Profil Kesme

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 355mm Disk çapı
- Mil kilidi

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|----------------|
| Güç | 2300Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Disk Çapı | 355mm |
| Yüksüz Hız | 3900rpm |
| Kesme Kapasitesi | |
| Masif Çelik Boru | 58mm |
| Boş Çelik Boru | 110mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MXP3553 |

260\$



MXP4190 **YENİ**
1350Watt
190mm
Dairesel Testere

LASER

- Dahili Lazer
- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Lazer
- Elektronik yumuşak çalıştırma
- Akıllı güç kontrolü
- Hafif yapı



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|----------------|
| Güç | 1350Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Disk Çapı | 190mm |
| Yüksüz Hız | 2200-4700rpm |
| Kesme Açısı | 0°-45° |
| Dahili Lazer | |
| Max. Kesme Derinliği: | |
| 0° | 65mm |
| 65° | 44mm |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP4190 |

95\$

8802
1200Watt
210mm
Gönye Kesme

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Üstten kesme özelliği
- Açılı kesme özelliği
- Dahili testere



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Güç | 1200Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 6400rpm |
| Testere Çapı | 210mm |
| Testere İç Çapı | 30mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01G8802 |
| *210mm Alüminyum Testere: 55\$ | 300\$ |
| *210mm Ahşap Testere: 45\$ | |

8200
1600Watt
255mm
Gönye Kesme

INDUCTION

- İndüksiyon Motor
- Egonomik dizayn
 - Kolay kullanım
 - Üstten kesme özelliği
 - Açılı kesme özelliği
 - Dahili testere
 - İndüksiyon motor



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 3600rpm |
| Testere Çapı | 255mm |
| Testere İç Çapı | 30mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01T8200 |
| *210mm Alüminyum Testere: 72\$ | 530\$ |
| *210mm Ahşap Testere: 65\$ | |

8230
1600Watt
255mm
Gönye Kesme

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Üstten kesme özelliği
- Açılı kesme özelliği
- Dahili testere



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 4800rpm |
| Testere Çapı | 255mm |
| Testere İç Çapı | 30mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01G8230 |
| *210mm Alüminyum Testere: 72\$ | 440\$ |
| *210mm Ahşap Testere: 65\$ | |

8100
1600Watt
305mm
Gönye Kesme

INDUCTION

- İndüksiyon Motor
- Egonomik dizayn
 - Kolay kullanım
 - Üstten kesme özelliği
 - Açılı kesme özelliği
 - Dahili testere
 - İndüksiyon motor



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 3000rpm |
| Testere Çapı | 305mm |
| Testere İç Çapı | 30mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01T8100 |
| *210mm Alüminyum Testere: 92\$ | 640\$ |
| *210mm Ahşap Testere: 82\$ | |

8130
1600Watt
305mm
Gönye Kesme

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Üstten kesme özelliği
- Açılı kesme özelliği
- Dahili testere



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 4800rpm |
| Testere Çapı | 305mm |
| Testere İç Çapı | 30mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01G8130 |
| *210mm Alüminyum Testere: 92\$ | 530\$ |
| *210mm Ahşap Testere: 82\$ | |

7130
2000Watt
305mm
Kızaklı Gönye Kesme

INDUCTION

- İndüksiyon Motor
- Egonomik dizayn
 - Kolay kullanım
 - Üstten kesme özelliği
 - Açılı kesme özelliği
 - Dahili testere
 - İndüksiyon motor
 - Kızaklı sistem



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Güç | 2000Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 2980rpm |
| Testere Çapı | 305mm |
| Testere İç Çapı | 30mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01T7130 |
| *210mm Alüminyum Testere: 92\$ | 1050\$ |
| *210mm Ahşap Testere: 82\$ | |



DP
Series

HAOWEI
WE OUTSHINE THE REST

Pozitif eylem güdümlü eksantrik



İyi kaldırma oranı
Hologram oluşumu yok
Çizikleri gidermek ve bitirme işlemi için ideal
Geniş uygulama yelpazesi

Serbest hareketli eksantrik



Tüm tip kullanıcılar için uygun
Kolay kullanım
Hologram oluşumu yok
Düşük kaldırma oranı
Bitirme işlemi için mükemmel

Eksantrik



Bölünmüş eksantrik blok



Tek parça eksantrik blok



Rüzgar kılavuzlu
tek parça eksantrik blok

DP9519

1000Watt
150mm
Orbital Polisaj

DUAL ACTION

Orbital Hareket

- Sürekli hız
- Mil kilidi
- Kilitlebilir şalter
- Yumuşak tutamak
- D-Şekilli tutamak
- Sağ sol yön değiştirilebilir tutamak
- Rahat ve güvenli kullanıma uygun ön kısım
- Tecrübesiz kişilerce bile kolaylıkla kullanım
- Orbital hareket
- LED Gösterge
- Kolay kömür değişimi

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-----------------|
| Güç | 1000Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Ped Çapı ø | 150mm |
| Orbital ø | 21mm |
| Yüksüz Hız | 2000-4800 rpm |
| Ağırlık | 3.0Kg |
| D Şekilli Tutamak | |
| Polisaj Pedi ve Sünger | |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 4 |
| Sipariş Kodu | HWDP9519 |

225\$



DP9519 Orbital Polisaj



PS510

1500Watt
180mm
Rotary Polisaj

ROTARY

- Rotary Polisaj
- Sürekli hız
 - Mil kilidi
 - Kilitlebilir şalter
 - Yumuşal tutamak
 - D-şekilli tutamak
 - Rahat ve güvenli kullanıma uygun ön kısım
 - Geniş alan işlemleri için
 - LCD Gösterge



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------|
| Güç | 1500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Ped Çapı ø | 180mm |
| Yüksüz Hız | 1000-3000rpm |
| Ağırlık | 3.2Kg |
| D-Şekilli Tutamak | |
| Polisaj Pedi ve Sünger | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | HWPS510 |

152\$

PS508

1200Watt
180mm
Rotary Polisaj

ROTARY

- Rotary Polisaj
- Sürekli hız
 - Mil kilidi
 - Kilitlebilir şalter
 - Yumuşal tutamak
 - D-şekilli tutamak
 - Rahat ve güvenli kullanıma uygun ön kısım
 - Geniş alan işlemleri için



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------|
| Güç | 1200Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Ped Çapı ø | 180mm |
| Yüksüz Hız | 1000-3000rpm |
| Ağırlık | 2.7Kg |
| D-Şekilli Tutamak | |
| Polisaj Pedi ve Sünger | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | HWPS508 |

128\$





AGB8530
2400Watt
230mm
Taşlama

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Mil kilidi
- Kilitlenebilir şalter
- Yumuşak tutamak



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|------------------|
| Güç | 2400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Disk Çapı ø | 230mm |
| Yüksüz Hız | 6000rpm |
| Ağırlık | 6.0Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | HWAGB8530 |

167\$

AGS8510
1100Watt
125mm
Taşlama

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- İnce ve hafif gövde
- Mil kilidi
- Kilitlenebilir şalter
- Yumuşak tutamak



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|------------------|
| Güç | 1100Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Disk Çapı ø | 125mm |
| Yüksüz Hız | 0-11000rpm |
| Ağırlık | 2.2Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | HWAGS8510 |

75\$

AGS528
800Watt
115mm
Taşlama

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- İnce ve hafif gövde
- Mil kilidi
- Kilitlenebilir şalter
- Yumuşak tutamak



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Disk Çapı ø | 115mm |
| Yüksüz Hız | 0-11000rpm |
| Ağırlık | 2.0Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 8 Adet |
| Sipariş Kodu: | HWAGS528 |

56\$



Maxx Extra

Elektrikli El Aletleri

Akülü Matkaplar

Elektrikli El Aletleri

Şerit Testereler

Kemik Testeresi

MX1830 **YENİ**
18V Akülü
Kömürsüz
Darbeli Matkap

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor

LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Ayarlanabilir Tork
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------------|
| Voltaj | 18V 2.0Ah |
| Vites | 2 Mekanik |
| Mandren | 10mm |
| Yüksüz Hız | 0-500, 1500rpm |
| Maksimum Tork | 40Nm |
| Ayarlanabilir Tork | 18+1 |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 6 Adet |
| Sipariş Kodu | MX021830 |

*Yedek Akü: 22\$
*Yedek Şarj Cihazı: 12\$

120\$



MX2020 **YENİ**
20V Akülü
Kömürsüz
Darbeli Matkap

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor

LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
- Ayarlanabilir Tork
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------------|
| Voltaj | 20V 2.0Ah |
| Vites | 2 Mekanik |
| Mandren | 13mm Metal |
| Yüksüz Hız | 0-450, 1950rpm |
| Maksimum Tork | 45Nm |
| Ayarlanabilir Tork | 18+1 |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 6 Adet |
| Sipariş Kodu | MX022020 |

*Yedek Akü: 29\$
*Yedek Şarj Cihazı: 18\$

130\$



MX1815
18V Akülü
Matkap

LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Ayarlanabilir Tork
- Plastik taşıma çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------------|
| Voltaj | 18V 1.5Ah |
| Vites | 2 Mekanik |
| Mandren | 10mm |
| Yüksüz Hız | 0-400, 0-1400rpm |
| Maksimum Tork | 24Nm |
| Ayarlanabilir Tork | 18+1 |
| Çift Akü | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX021815 |

*Yedek Akü: 22\$
*Yedek Şarj Cihazı: 12\$

80\$



MX2600
800Watt
SDS Plus
Kırıcı Delici



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|------------------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-930rpm |
| Delme Kapasitesi | |
| Beton | 26mm |
| Ahşap | 30mm |
| Çelik | 13mm |
| Darbe Enerjisi: | 2.7 Jul |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX012600 |

67\$

MX2603
800Watt
SDS Plus
Kırıcı Delici



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|------------------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-1300rpm |
| Delme Kapasitesi | |
| Beton | 26mm |
| Ahşap | 30mm |
| Çelik | 13mm |
| Darbe Enerjisi: | 2.7 Jul |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX012603 |

76\$

MX2601 **YENİ**
790Watt
SDS Plus
Kırıcı Delici



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Ayarlanabilir tutamak
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|------------------------|
| Güç | 790 Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-1250rpm |
| Delme Kapasitesi | |
| Beton | 24mm |
| Ahşap | 30mm |
| Çelik | 13mm |
| Darbe Enerjisi | 2.7 Jul |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX012601 |

67\$



MX0527
680Watt
13mm
Darbeli Matkap



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 13mm mandren
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 680Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-2800rpm |
| Mandren | 13mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX010527 |

33\$

MX6285
450Watt
1/2"
Somun Sökme



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Güçlü yüksek performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------|
| Güç | 450Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-2600rpm |
| Mandren | 350Nm |
| Delme Kapasitesi | 1/2" |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX016285 |

85\$

MX9118
800Watt
115mm
Avuç Taşlama

YENİ



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 11000rpm |
| Disk Çapı | 115mm |
| Mil | M14 |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX019118 |

33\$

MX9125E
850Watt
125mm
Elektronik Devir Ayarlı
Avuç Taşlama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu
- Elektronik devir ayarı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------------------|
| Güç | 850Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 600- 11000 Elektronik rpm |
| Disk Çapı | 125mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX019125 |

48\$

MX9117E
680Watt
115mm
Elektronik Devir Ayarlı
Avuç Taşlama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu
- Elektronik devir ayarı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|--------------------------|
| Güç | 680Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 600-11000 Elektronik rpm |
| Disk Çapı | 115mm |
| Mil | M14 |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX019117E |

39\$

MX7070
500Watt
38mm
Kısa Kalıpcı Taşlama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 28000rpm |
| Toplama Çapı | 6mm |
| Disk Çapı | 38mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX017070 |

45\$

MX9125
850Watt
125mm
Avuç Taşlama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitleme tuşu

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 850Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 11000rpm |
| Disk Çapı | 125mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX019125 |

47\$

MX2070
160Watt
211 Parça Aksesuarlı
Gravür Seti



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Elektronik devir ayarı
- 211 parça aksesuar
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Güç | 160Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 10000-36000 Elektornik rpm |
| 211 Parça Aksesuar | |
| Mandren Çapı | 3.2mm |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX012070 |

43\$

MX6165
1200Watt
180mm
Rotary Polisaj

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- 180mm ped çapı
- Elektronik devir ayarı
- D-şekilli tutamak



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 1200Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 500-3000rpm |
| Disk Çapı | 180mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX016165 |

78\$

MX7850
1600Watt
Boya&Harç Mikseri

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-900rpm |
| Mikser Çapı | 140mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX017850 |

109\$

MX6190
1010Watt
180mm
Dik Rotary Polisaj

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Dik kullanım



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 1010Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 1000-4500rpm |
| Disk Çapı | 180mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 5 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX016190 |

77\$

MX4593
450Watt
Elektronik Devirli
Dekupaj Testeresi

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Elektronik devir ayarlı



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 450Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-3000rpm |
| Kesme Açısı | 45 Derece |
| Kesme Derinliği | 60mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX014593 |

38\$

MX7800
1400Watt
Boya&Harç Mikseri

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 1400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-750rpm |
| Mikser Çapı | 140mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX017800 |

94\$

MX4596
710Watt
Elektronik Devirli
Dekupaj Testeresi

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Elektronik devir ayarlı



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 710Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-3100rpm |
| Kesme Açısı | 45 Derece |
| Kesme Derinliği | 80mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX014596 |

54\$

MX4539
710Watt
Tilki Kuyruğu
Testeresi



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Elektronik devir ayarlı

Teknik Özellikler

| | |
|--|-----------------------|
| Güç | 710Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-2800 Elektronik rpm |
| Stroke Uzunluğu | 20mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX014539 |
| *5Li Kemik Testere Fiyatı: 15\$ | |
| | 59\$ |

MX2322
2000Watt
2 Kademeli
Sıcak Hava Tabancası



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 3 Parça aksesuar
- 2 Kademe ısı ayarı

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|-----------------|
| Güç | 2000Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| 2 Kademe Isı Ayarı | |
| 1.Kademe | 450 Derece |
| 2.Kademe | 650 Derece |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX012322 |
| | 32\$ |

MX4187
1250Watt
185mm
Dairesel Testere



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 185mm testere çapı

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 1250Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 5600 rpm |
| Testere Çapı | 185mm |
| Kesme Derinliği | |
| Düz | 59mm |
| Açılı | 38mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX014187 |
| | 72\$ |

MX5205
650Watt
Üfleyici Körük



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 650Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-1600rpm |
| Hava Akımı | 2.8 Metreküp |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX015205 |
| | 40\$ |

MX2880
450Watt
Elektronik Devirli
Planya



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Elektronik devir ayarlı

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Güç | 450Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-3000 Elektronik rpm |
| Max. Kesme Açısı | 45 Derece |
| Max. Kesme Derinliği | 60mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX012880 |
| | 68\$ |



MX7285
750Watt
Toz Emmeli
Alçıpan Zımpara

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Katlanır tasarım
- Dahili toz emme sistemi
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|--------------------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 1000-1600 Elektronik rpm |
| Disk Çapı | 225mm |
| Toz Emme Sistemi | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX017285 |
| *Yedek Zımpara: | 0:70\$ |

230\$



MX100A
2000Watt
35mm
Kanal Açma

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 35mm kanal açma kapasitesi
- Yedek bıçak
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Güç | 2000Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 2200rpm |
| Kanal Açma Kapasitesi | 35mm |
| Yedek Bıçak | |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX01100A |
| *Yedek Bıçak: | 63\$ |

390\$



DWS230
710Watt
Alçıpan Zımpara

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- LED çalışma ışığı
- Plastik taşıma çantası

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Güç | 710Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 1000-6000 Elektronik rpm |
| Disk Çapı | 225mm |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX01DWS230 |
| *Yedek Zımpara: | 0:70\$ |

195\$



MX3535
2300Watt
355mm
Profil Kesme

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 2300Watt güçlü motor
- 355mm disk çapı

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------|
| Güç | 2300Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 3900rpm |
| Disk Çapı | 355mm |
| Kesme Kapasitesi | |
| Masif Çelik Boru | 58mm |
| Boş Çelik Boru | 110mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX013535 |

185\$



MX3795
370Watt
Bant Zımpara

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 0-45 derece eğimli tabla
- 225x160mm tabla boyu
- 0-90 derece bant eğimi
- 7.3m/s bant hızı

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-----------------|
| Güç | 370Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız (Disk) | 2850rpm |
| Disk Çapı | 150mm |
| Bant Ölçüsü | 915x100mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX013795 |

295\$



MX3773
90Watt
Şaftlı
Kıl Testere

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Eğimli tabla
- 1W LED ışık
- Aksesuarlı
- PTO şaft
- 1050mm şaft uzunluğu
- 3.2mm şaft mandreni
- 1650-4800rpm şaft hızı

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------------|
| Güç | 90Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 550-1600rpm |
| Kesme Derinliği | 0°de 52mm / 45°de 20mm |
| Boğaz Derinliği | 406mm |
| Tabla Eğimi | 0-45° Sola |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Sipariş Kodu: | MX013773 |

295\$



MX011311
500Watt
590mm Yükseklikli
Sütunlu Matkap

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 45°-0°-45° derece açısı ayarlı
- 590mm yükseklik
- 14.5Kg ağırlık

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 550-2500rpm |
| Mandren | 13mm |
| Tabla Boyu | 164x162 |
| Delme Derinliği | 50mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX011311 |

232\$



MXJG210

950Watt
Paslanmaz Gövdeli
Kemik Testeresi

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Paslanmaz gövde
- Paslanmaz bıçak
- 460*460*880mm boyut

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 950Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Kasnak Çapı | 210mm |
| Bıçak Uzunluğu | 1650mm |
| Tabla Ölçüsü | 465x465mm |
| Kesme Kalınlığı | 4-180mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX01JG210 |

*Yedek Bıçak: 22\$

955\$



MX8510

370Watt
100mm
Şerit Testere

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 1400mm testere uzunluğu
- 3.2-12mm testere genişliği
- 960rpm testere hızı



Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------|
| Güç | 370Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Max. Kesme Derinliği | 100mm |
| Boğaz Genişliği | 245mm |
| Tabla Ölçüsü | 335x340mm |
| Tabla Eğimi | 0-45° Sağ |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX018510 |

685\$

MX8512

800Watt
205mm
Şerit Testere

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 2360mm testere uzunluğu
- 370-750rpm testere uzunluğu
- -8°+45° Sağ Eğim

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Max. Kesme Derinliği | 205mm |
| Boğaz Genişliği | 306mm |
| Tabla Ölçüsü | 548x400mm |
| Tabla Eğimi | -8°+45° Sağ |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX018512 |

1235\$



MX8508

250Watt
80mm
Şerit Testere

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 1400mm testere uzunluğu
- 3.2-12mm testere genişliği
- 960rpm testere hızı

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------|
| Güç | 250Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Max. Kesme Derinliği | 80mm |
| Boğaz Genişliği | 195mm |
| Tabla Ölçüsü | 303x312mm |
| Tabla Eğimi | 0-45° Sağ |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX018508 |

318\$



KOWIN
hobby power tools

*Hobi Seri
Elektrikli El Aletleri*



RN1026
620Watt
SDS Plus
Kırıcı Delici



- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Hız ayarlı tetik
- Ayarlanabilir tutamak

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|------------------------|
| Güç | 620Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-930rpm |
| Delme Kapasitesi | |
| Beton | 26mm |
| Ahşap | 30mm |
| Çelik | 13mm |
| Darbe Enerjisi | 2.6 Jul |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 5 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN1026 |

62\$

RN3636
3.6Volt
Akülü Vidalama



- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Katlanır tasarım
- Vidalama şaftı
- Aksesuarlar

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---------------|
| Voltaj | 3.6V |
| 1 Adet Esnek Şaft | |
| 17 Parça Bits Uç | |
| Hareket Edebilen Gövde | |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN3636 |

20\$

RN1010
500Watt
13mm
Darbeli Matkap



- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- 13mm mandren
- Yardımcı tutamak

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-3000rpm |
| Mandren | 13mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN1010 |

27\$

RN0009
1050Watt
185mm
Dairesel Testere



- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- 185mm testere çapı

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|---------------|
| Güç | 1050Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Testere Çapı | 185mm |
| Kesme Derinliği | 63mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN0009 |

62\$

RN2020
500Watt
115mm
Avuç Taşlama



- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Yardımcı tutamak

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 11000rpm |
| Disk Çapı | 115mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN2020 |

27\$

RN0005
400Watt
Dekupaj Testere



- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- 45° Kesme açısı

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|---------------|
| Güç | 400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-3500rpm |
| Kesme Açısı | 45° |
| Kesme Derinliği | 55mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN0005 |

27\$

RN8670
2000Watt
2 Kademe Ayarlı
Sıcak Hava Tabancası



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 2 Kademe ısı ayarı
- 4 parça aksesuarlı

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------|
| Güç | 2000Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| 2 Kademe Isı Ayarı | |
| 1.Kademe | 450Derece |
| 2.Kademe | 650Derece |
| Aksesuarlı | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN8670 |

21\$

RN0007
1600Watt
405mm
Elektrikli Ağaç Kesme



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 405mm pala boyu
- Otomatik yağlama sistemi

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|---------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 8000rpm |
| Pala Boyu | 405mm |
| Otomatik yağlama sistemi | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN0007 |

95\$

RN5050
120Watt
Cilalama



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 120Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 3500rpm |
| Disk Çapı | 240mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN5050 |

38\$

RN3344
1250Watt
Boya&Harç Mikseri



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 1250Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 400-800rpm |
| Mikser Çapı | 80-140mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN3344 |

87\$

RN8601
600Watt
Üfleyici Körük



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 600Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 160000 |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 8 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN8601 |

27\$

RN2415
150Watt
150mm
Taş Motoru



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 150mm disk çapı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 150Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 11000rpm |
| Disk Çapı | 150mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | RN2415 |

43\$



GENERATORS, WATER PUMPS

LT2000i
2.0kW
Benzinli
Inverter Jeneratör

EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Düşük ses
- Üstün performans
- Yağ alarm göstergesi
- Aşırı yüklenme göstergesi
- 3 ü 1 arada çalıştırma şalteri
- 4 Saate kadar çalışma süresi

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. AC Çıkışı | 2.0kW |
| Verilen AC Çıkışı | 1.8kW |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | JF148FEH |
| Motor Hacmi | 79cc |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.0 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.35 Litre |
| Desibel | 62dB |
| Çalıştırma Sistemi | İpli,Marşlı |
| Ölçüler | 540*325*490mm |
| Ağırlık | 21Kg |
| Sipariş Kodu | LT12000 |

840\$



LT4000i
3.8kW
Benzinli
Inverter Jeneratör

EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizaynli tutamak
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Düşük ses
- Kompakt dizayn
- Üstün performans
- Yağ alarm göstergesi
- Arıza göstergesi
- Hem ipli hem marşlı çalıştırma

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|----------------|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. AC Çıkışı | 3.8kW |
| Verilen AC Çıkışı | 3.0kW |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT223 |
| Motor Hacmi | 223cc |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 11 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.60 Litre |
| Desibel | 68dB |
| Çalıştırma Sistemi | İpli,Marşlı |
| Ölçüler | 605*482*520mm |
| Ağırlık | 43Kg |
| Sipariş Kodu | LT14000 |

1400\$



8GF-ME-F3

8.0kW
Monofaze
Dizel Jeneratör

EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- Enerji tasarruflu
- Güçlü motor
- Kolay taşıma için tekelekler



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 8.0kW |
| Verilen AC çıkışı | 7.5kW |
| DC Çıkışı | 12V, 8.3A |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT195F |
| Motor Hacmi | 531CC, 14.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, Dikey, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 12.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.65 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli/Marşlı |
| Düşük Yağ Alarm Sistemi | Var |
| Ölçüler | 770*535*610mm |
| Ağırlık | 120Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJD109M |

2400\$

7GF-ME-F3

7.5kW
Monofaze
Dizel Jeneratör

EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- Enerji tasarruflu
- Güçlü motor
- Kolay taşıma için tekelekler



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 7.5kW |
| Verilen AC çıkışı | 7.0kW |
| DC Çıkışı | 12V, 8.3A |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT192FD |
| Motor Hacmi | 498CC, 13.2Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, Dikey, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 12.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.65 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli/Marşlı |
| Düşük Yağ Alarm Sistemi | Var |
| Ölçüler | 770*535*610mm |
| Ağırlık | 115Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJD108M |

2100\$

6GF-ME-F3

6.5kW
Monofaze
Dizel Jeneratör

EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- Enerji tasarruflu
- Güçlü motor
- Kolay taşıma için tekelekler



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 6.5kW |
| Verilen AC çıkışı | 6.0kW |
| DC Çıkışı | 12V, 8.3A |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT188FD |
| Motor Hacmi | 455CC, 11.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, Dikey, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 12.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.65 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli/Marşlı |
| Düşük Yağ Alarm Sistemi | Var |
| Ölçüler | 770*535*610mm |
| Ağırlık | 113Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJD105M |

1825\$

LT9000EN-4

7.5kW
Monofaze
Benzinli Jeneratör

EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- 78dB
- Güçlü motor
- Kolay taşıma için tekelekler



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 7.5kW |
| Verilen AC çıkışı | 7.0kW |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT192FA |
| Motor Hacmi | 493CC, 16.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 25.0 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli/Marşlı |
| Devamlı Çalışma Süresi | 7 Saat |
| Ölçüler | 695*530*560mm |
| Ağırlık | 87Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJB109M |

1270\$

LT8000EN-4

6.5kW
Monofaze
Benzinli Jeneratör

EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- 76dB
- Güçlü motor
- Kolay taşıma için tekelekler



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 6.5kW |
| Verilen AC çıkışı | 6.0kW |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT190F |
| Motor Hacmi | 420CC, 15.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 25.0 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli/Marşlı |
| Devamlı Çalışma Süresi | 8 Saat |
| Ölçüler | 695*530*560mm |
| Ağırlık | 85Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJB101M |

1120\$

LT6500EN-4

5.5kW
Monofaze
Benzinli Jeneratör

EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- 74dB
- Güçlü motor
- Kolay taşıma için tekelekler



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 5.5kW |
| Verilen AC çıkışı | 5.0kW |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT188F |
| Motor Hacmi | 389CC, 13.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 25.0 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli/Marşlı |
| Devamlı Çalışma Süresi | 10 Saat |
| Ölçüler | 695*530*560mm |
| Ağırlık | 82Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJB102M |

1000\$

LT3900N-4 İpli
2.8kW
Monofaze
Benzinli Jeneratör

EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- 67dB
- Güçlü motor



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 2.8kW |
| Verilen AC çıkışı | 2.5kW |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT168F-1 |
| Motor Hacmi | 196CC, 6.5Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 15.0 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.60 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Devamlı Çalışma Süresi | 12 Saat |
| Ölçüler | 605*445*450mm |
| Ağırlık | 45Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJB107M |

460\$

LT3900N-4 Marşlı
2.8kW
Monofaze
Benzinli Jeneratör

EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay ve güvenilir çalıştırma sistemi
- Yüksek verimlilik
- Güvenli
- 67dB
- Güçlü motor



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Frekans | 50~60Hz |
| Max. Verilen AC çıkışı | 2.8kW |
| Verilen AC çıkışı | 2.5kW |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Faz | Monofaze |
| Motor Modeli | LT168F-1 |
| Motor Hacmi | 196CC, 6.5Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı, EuroV |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 15.0 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.60 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | Marşlı/İpli |
| Devamlı Çalışma Süresi | 12 Saat |
| Ölçüler | 605*445*450mm |
| Ağırlık | 45Kg |
| Sipariş Kodu: | LTJB108M |

550\$



BENZİNLİ&DİZEL SU POMPALARI

BENZİNLİ&DİZEL SU POMPALARI

LT Series



LT20-CX168F 2" Benzinli Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 50mm (2 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 23 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 30 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT168F-1 |
| Motor Hacmi | 196CC, 6.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.6 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.60 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli |
| Ölçüler | 485*380*403mm |
| Ağırlık | 24Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03302 |

245\$

50KB-2 2" Dizel Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 50mm (2 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 25 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 22 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT177D |
| Motor Hacmi | 211CC, 3.4Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 2.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.75 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli |
| Ölçüler | 535*420*510mm |
| Ağırlık | 35Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03102 |

570\$

LT30-CX168F 3" Benzinli Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 80mm (3 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 28 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 60 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT168F-1 |
| Motor Hacmi | 196CC, 6.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.6 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.60 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli |
| Ölçüler | 520*380*403mm |
| Ağırlık | 26Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03303 |

259\$

80KB-2 3" Dizel Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 80mm (3 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 30 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 55 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT178F |
| Motor Hacmi | 296CC, 5.2Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | İpli |
| Ölçüler | 565*455*560mm |
| Ağırlık | 45Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03102 |

650\$

100KB-2 Marşlı 4" Dizel Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 100mm (4 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 30 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 64 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT186FA |
| Motor Hacmi | 418CC, 10.0Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.65 Litre |
| Çalıştırma Sisitemi | Marşlı,İpli |
| Ölçüler | 675*500*620mm |
| Ağırlık | 65Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03404 |

1115\$



LT178F20H 2" Yüksek İrtifa Dizel Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 50mm (2 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 65 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 30 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT178 |
| Motor Hacmi | 296CC, 5.2Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Ölçüler | 565*455*560mm |
| Ağırlık | 48Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03202 |

780\$

LT186FA30H 3" Yüksek İrtifa Dizel Su Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- Kolay ve güvenilir çalışma sistemi
- Güçlü motor
- Üstün performans

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Giriş Çıkış Çapı | 50mm (2 İnç) |
| Basma Yüksekliği | 65 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 30 Metreküp/Saat |
| Motor Modeli | LT178 |
| Motor Hacmi | 296CC, 5.2Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.5 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Ölçüler | 565*455*560mm |
| Ağırlık | 48Kg |
| Sipariş Kodu: | LT03202 |

970\$

LT168-1 6.5 HP Benzinli Motor

EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

- OHV Tasarım, güçlü, güvenilir ve dayanıklı.
- Dökme demir silindir iç yüzeyi yağlamayı artırarak motorun dayanıklılığını ve ömrünü artırır.
- Düşük motor yağ seviyesinde otomatik kesme, motora daha fazla koruma sağlar.
- Düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü.
- Enerji tasarrufu ve çevre koruma.

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------------------|--|
| Motor Tipi | Tek Silindir, Dikey, 4 Zamanlı, Hava soğut- malı |
| Silindir Çapı X Hareket Mesafesi | 68x54mm |
| Sıkıştırma Oranı | 8.5:1 |
| Max. Güç Çıkışı | 6.5Hp |
| Verilen Güç Çıkışı | 5.8Hp |
| Max. Tork | 13.2Nm |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.6 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 0.6 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Ölçüler | 390*330*350mm |
| Ağırlık | 16kg |
| Sipariş Kodu | LTMB503 |

220\$



LT188F 13 HP Benzinli Motor

EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

- OHV Tasarım, güçlü, güvenilir ve dayanıklı.
- Dökme demir silindir iç yüzeyi yağlamayı artırarak motorun dayanıklılığını ve ömrünü artırır.
- Düşük motor yağ seviyesinde otomatik kesme, motora daha fazla koruma sağlar.
- Düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü.
- Enerji tasarrufu ve çevre koruma.



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------------------|---|
| Motor Tipi | Tek Silindir, Dikey, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Silindir Çapı X Hareket Mesafesi | 88x64mm |
| Sıkıştırma Oranı | 8.0:1 |
| Max. Güç Çıkışı | 13Hp |
| Verilen Güç Çıkışı | 11.7Hp |
| Max. Tork | 26.5Nm |
| Ateşleme Sistemi | Manyetik Transistör |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 6.50 Litre |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1.10 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli/Marşlı |
| Ölçüler | 515*420*490mm |
| Ağırlık | 31Kg |
| Sipariş Kodu: | LTMB507 |

460\$





BASINÇLI YIKAMALAR


LT19ME 3700Watt Profesyonel Yıkama Makinesi

PROFESYONEL

Uzun Süreli Kullanım

- Performans onaylı motor
- Alüminyum kasa içeren motor
- Ticari sınıf doğrudan tahrikli pirinç silindir seramik pistonlu radyal yönlü pompa
- 8m yüksek basınçlı hortum
- Hızlı bağlantı nozulları 0°, 15°, 40° ve kimyasal nozul
- Basınç ayarlanabilir
- Güvenlik kilidi bulunan profesyonel tetik tabancası
- 8.2 inç tekerlekler
- Hat içi su filtresi
- Kolay hortum ve tabanca askısı
- Su giriş hortum bağlantısı
- Plastik kapak
- Koruma kutusu
- 5m kablo

STANDART AKSESUARLAR



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Voltaj | 220V |
| Frekans | 50~60Hz |
| Motor Gücü | 3700Watt |
| Max. Basın | 180bar / 2600PSI |
| Max. Akış | 10.7 Litre/Dakika / 2.84GPM |
| Devir | 2900rpm |
| Pompa Modeli | 3WZ-1507C |
| Ağırlık | 55Kg |
| Sipariş Kodu | LT04101 |
| *Yedek Tabanca:75\$ | |
| *Yedek Hortum: 50\$ | |

997\$



LT701G-2500

195Bar
İndüksiyon Motorlu
Yıkama Makinesi

INDUCTION MOTOR

İndüksiyon Motor

Yeni Dahili Aksesuarlar


- 3 Eksenli pistonlu salınım plaka pompa
- Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- Toplam durma sistemi
- Kendini sıfırlayan termal koruyucu
- Hızlı bağlantı aksesuarları
- Tekerlekler ve tutma kolu ile donatılmış
- Dahili deterjan tankı

Teknik Özellikler

| | |
|--------------|------------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Motor Gücü | 2500Watt |
| Max. Basınç | 195Bar/2828PSI |
| Max. Akış | 7.8 Litre/Dakika |
| Motor Tipi | İndüksiyon |
| Ağırlık | 20.3Kg |
| Ölçüler | 410*370*585mm |
| Sipariş Kodu | LT04150A |

*Yedek Tabanca: 56\$


*Yedek Hortum: 24\$

390\$**STANDART AKSESUARLAR****LT407-1800A AKSESUARLI**

150Bar
İndüksiyon Motorlu
Yıkama Makinesi

INDUCTION MOTOR

İndüksiyon Motor

Yeni Dahili Aksesuarlar


- 3 Eksenli Pistonlu Salınım Plakalı Pompa
- Gözenekli paslanmaz çelik pistonlar
- Total durma sistemi
- Kendini sıfırlayan termal koruyucu
- Tekerlekler ve sap ile donatılmış

Teknik Özellikler

| | |
|--------------|------------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Motor Gücü | 1800Watt |
| Max. Basınç | 150Bar |
| Max. Akış | 7.0 Litre/Dakika |
| Motor Tipi | İndüksiyon |
| Ağırlık | 12.3Kg |
| Ölçüler | 293*286*767mm |
| Sipariş Kodu | LT0407A |

*Yedek Tabanca: 37\$

*Yedek Hortum: 16\$

268\$**STANDART AKSESUARLAR****LT701G-2200 YENİ**

175Bar
Kömürlü Motorlu
Yıkama Makinesi

Yeni Dahili Aksesuarlar

- 3 Eksenli pistonlu salınım plaka pompa
- Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- Toplam durma sistemi
- Kendini sıfırlayan termal koruyucu
- Hızlı bağlantı aksesuarları
- Tekerlekler ve tutma kolu ile donatılmış
- Dahili deterjan tankı

**STANDART AKSESUARLAR****Teknik Özellikler**

| | |
|---------------|------------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Motor Gücü | 2200Watt |
| Max. Basınç | 175Bar/2500PSI |
| Max. Akış | 7.5 Litre/Dakika |
| Motor Tipi | Kömürlü |
| Ağırlık | 10.7Kg |
| Ölçüler | 410*370*585mm |
| Sipariş Kodu: | LT04100A |

*Yedek Tabanca: 56\$

*Yedek Hortum: 24\$

225\$**LT407-1800**

150Bar
İndüksiyon Motorlu
Yıkama Makinesi

- 3 Eksenli Pistonlu Salınım Plakalı Pompa
- Gözenekli paslanmaz çelik pistonlar
- Total durma sistemi
- Kendini sıfırlayan termal koruyucu
- Tekerlekler ve sap ile donatılmış

**STANDART AKSESUARLAR****Teknik Özellikler**

| | |
|---------------|-----------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Motor Gücü | 1800Watt |
| Max. Basınç | 150Bar |
| Max. Akış | 7.0Litre/Dakika |
| Motor Tipi | İndüksiyon |
| Ağırlık | 12.5Kg |
| Ölçüler | 293*286*767mm |
| Sipariş Kodu: | LT0407G |

*Yedek Tabanca: 37\$

*Yedek Hortum: 16\$

230\$



epsgenera

KAYNAK MAKİNELERİ

KVARK KVMETESİ

MADE IN
ITALY

GENERA160
160 Amper
MMA
Inverter Kaynak Makinesi



INVERTER
Inverter Kaynak Makinesi

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolun hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik



| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Input voltage | Absorbed power | No load voltage | Welding current | Duty cycle | Duty cycle | Electrodes (mm) |
| 230V~1ph | kVA kW 6,8 5,2 | 90 | 15-160 | 20/160 | 160A@60% | 1,6-4,0 |

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-------------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Kaynak Akımı | 15-160 Amper |
| Duty Cycle | 20/160 - 160A@160 |
| Elektrod Ölçüleri | 1.6-4.0mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | EPS160 |

235€

ME30
Elektrikli
Çivi Tabancası



- Ergonomik Dizayn
- Kolay kullanım
- %30 Fibreglaslı gövde
- Emniyet tetiği
- Çıkarılabilir ön plaka
- Plastik Taşıma Çantası



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Magazin Kapasitesi | 110Adet |
| Ölçüler | 18Gax1x1.25mm |
| Uzunluk | 15-30mm |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MSME30 |

235€

GENERA200
200 Amper
MMA
Inverter Kaynak Makinesi



INVERTER
Inverter Kaynak Makinesi

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolun hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik



| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Input voltage | Absorbed power | No load voltage | Welding current | Duty cycle | Duty cycle | Electrodes (mm) |
| 230V~1ph | kVA kW 8,3 6,3 | 70 | 15-200 | 20/200 | 200A@60% | 1,6-5,0 |

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-------------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Kaynak Akımı | 15-200 Amper |
| Duty Cycle | 20/200 - 200A@160 |
| Elektrod Ölçüleri | 1.6-5.0mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | EPS200 |

295€

ECOTAK50F/14B
Elektrikli
Zimba Tabancası



- Ergonomik
- Kolay kullanım
- Tecno polimer gövde
- Emniyet tetiği



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Magazin Kapasitesi | 110Adet |
| Ağırlık | 0.83Kg |
| Paketleme: | Plastik Paket |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MSEC50 |

60€

CHARGE10
65Watt
Akü Şarj Cihazı



- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolun hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik



| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Input voltage | Absorbed power | No load voltage | Welding current | Duty cycle | Duty cycle | Electrodes (mm) |
| 230V~1ph | 65W | 12V 6V | 4A 4A | 2.7A 2.7A | 0,005m³ | 10 1,3 |

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|---------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Güç | 65Watt |
| Batarya Voltajı | 6-12V |
| Efektif Akım | 4A |
| Ağırlık | 1.3Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | EPS510 |

38€

ROCAMA DU013
Mekanik
Zimba tabancası



- Ergonomik Dizayn
- Kolay kullanım
- Metal gövde
- Kaymaz kauçuk tutamak



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------|
| Metal Gövde | |
| Kauçuk Tutamak | |
| Magazin Kapasitesi | 132 Adet |
| Paketleme: | Plastik Paket |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MSMT13 |

26€

MYTOL Air Compressors
KOMPRESÖRLER



MYK1001 **YENİ**
100 Litre 4.0 Hp
Yüksek Hızlı
Kompresör

HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolum hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 4.0Hp |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Tank Kapasitesi | 100 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 300 Litre/Dakika |
| Paketleme | Sandık |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MYK1001 |

710\$



Kontrol Paneli



MYK1002 **YENİ**
100 Litre 6.0 Hp
Yüksek Hızlı
Kompresör

HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolum hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 6.0Hp |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Tank Kapasitesi | 100 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 450 Litre/Dakika |
| Paketleme | Sandık |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MYK1002 |

890\$



Kontrol Paneli



MYK0061 **YENİ**
8 Litre 1.0 Hp
Yüksek Hızlı
Kompresör

HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolum hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 1.0Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 8 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 53 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MYK0061 |

197\$



MYK501
50 Litre 1.5 HP
Yüksek Hızlı
Kompresör

HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek dolum hızı
- Yağsız
- Daha az gürültü
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Güç | 1.5Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 50 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 75 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MYK0501 |

220\$



EWS06 **YENİ**
6 Litre 0.75 Hp
Sessiz
Kompresör


SILENT
Sessiz

- Ergonomik dizayn
- Ergonomik taşıma kolu
- Yağsız
- Sessiz
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 0.75Hp |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Tank Kapasitesi | 6 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 65 Litre/Dakika |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MY14EWS06 |

195\$



EWS50B **YENİ**
50 Litre 1.0 Hp
Sessiz
Kompresör

SILENT
Sessiz

- Ergonomik dizayn
- Ergonomik taşıma kolu
- Yağsız
- Sessiz
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------|
| Güç | 1.0 Hp |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Tank Kapasitesi | 50 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 126 Litre/Dakika |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MY14EWS50B |

290\$



EWS40B **YENİ**
35 Litre 1.0 Hp
Sessiz
Kompresör


SILENT
Sessiz

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yağsız
- Sessiz
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------|
| Güç | 1.0 Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 35 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 116 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14EWS40B |

255\$



EWS100
100 Litre 3.0Hp
Sessiz
Kompresör

SILENT
Sessiz

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yağsız
- Sessiz
- Yüksek verimlilik




Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------|
| Güç | 3.0 Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 100 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 400 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Sandık |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14EWS100 |

750\$

MYTOL50
50 Litre 2.0Hp
Kompresör

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yüksek verimlilik



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 2.0 |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 50 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 200 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14301 |

200\$

EWS200
200 Litre 4.0Hp
Sessiz
Kompresör

SILENT
Sessiz

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yağsız
- Sessiz
- Yüksek verimlilik



Kontrol Paneli



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------|
| Güç | 4.0 Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 200 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 540 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Sandık |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14EWS200 |

1200\$

EBV80-100
80 Litre 2.0 Hp
V-Kafa
Kompresör

V-KAFA
Kompresör

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- V-Kafa
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 2.0 Hp |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Tank Kapasitesi | 80 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 200 Litre/Dakika |
| Paketleme | Sandık |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MY14309 |

595\$



DE150
24 Litre 1.5Hp
Sessiz
Kompresör

fiac
AIR COMPRESSORS
MADE IN ITALY
SILENT
Sessiz

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Yağsız
- Sessiz
- Yüksek verimlilik



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 1.5 Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 24 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 150 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | FIAC502 |

480€

BH65-100

100 Litre
İtalyan Tip
Kompresör

ITALYAN TIP

Çift Pistonlu Kompresör

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- Tek kafa
- Çift piston
- Yüksek verimlilik



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 2.0 |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Tank Kapasitesi | 8 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 200 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14302 |

640\$

FY-001A

12V DC
Araç Kompresörü

12V DC

Araç Kompresörü

- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Top ve bot şişirme aparatı
- Basınç göstergesi
- Aydınlatma ışığı



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Voltaj | 12V |
| Basınç | 140PSI |
| Maksimum Akış | 25 Litre/Dakika |
| Top ve Bot Şişirme Aparatı | |
| Aydınlatma Işığı ve Basınç Göstergesi | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14001 |

25\$

BAL025-8-200

200 Litre 3.0 Hp
V-Kafa
Kompresör

V-KAFA

Kompresör

- Ergonomik dizayn
- Taşıma tekerleri
- V-Kafa
- Yüksek verimlilik

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|------------------|
| Güç | 3.0Hp |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Tank Kapasitesi | 200 Litre |
| Basınç | 8Bar |
| Hava Akışı | 320 Litre/Dakika |
| Paketleme | Sandık |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MY14310 |

810\$



FY-118

12V DC
Araç Kompresörü

12V DC

Araç Kompresörü


- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Top ve bot şişirme aparatı
- Basınç göstergesi
- Aydınlatma ışığı
- Plastik Taşıma Çantası



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Voltaj | 12V |
| Basınç | 150PSI |
| Maksimum Akış | 32 Litre/Dakika |
| Top ve Bot Şişirme Aparatı | |
| Aydınlatma Işığı ve Basınç Göstergesi | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MY14118 |

35\$



MaxExtra **MYTOL**



**Elektrikli Mini Vinçler
Kaldırma Ekipmanları**

MX11101
510Watt
125-250 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor
•Egonomik dizayn
•Kolay kullanım
•Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Güç | 510Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 250Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 125Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11101 |

138\$

MX11104
1800Watt
600-1200 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor
•Egonomik dizayn
•Kolay kullanım
•Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Güç | 1800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 1200Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 600Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11104 |

338\$

MX11102
1020Watt
250-500 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor
•Egonomik dizayn
•Kolay kullanım
•Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Güç | 1020Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 500Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 250Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11102 |

220\$

MX11103
1250Watt
400-800 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor
•Egonomik dizayn
•Kolay kullanım
•Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Güç | 1250Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 800Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 400Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11103 |

248\$



MV250
540Watt
125-250 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Güç | 540Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 250Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 125Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MV250 |

135\$

MV1200
1700Watt
600-1200 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Güç | 1700Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 1200Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 600Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MV1200 |

290\$

MV500
1050Watt
250-500 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Güç | 1050Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 500Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 250Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MV500 |

190\$

MV0808
1350Watt
400-800 Kg
Şaryolu
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor
- 4 yöne hareket

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Güç | 1350Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 800Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 400Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MV0808 |

360\$

MV0800
1350Watt
400-800 Kg
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Güç | 1350Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 800Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 400Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MV0800 |

210\$

MV1208
1700Watt
600-1200 Kg
Şaryolu
Elektrikli Mini Vinç



BAKIR SARGI

Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor
- 4 yöne hareket

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Güç | 1700Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| 10 Metre Uzunlukta Kapasite | 1200Kg |
| 20 Metre Uzunlukta Kapasite | 600Kg |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MV1208 |

495\$

MX11110
2200Watt
750-1500Kg
Pratik Vinç

YENİ

BAKIR SARGI
Bakır Sargılı Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Daha sessiz şanzıman
- 30 metre halat boyu
- Daha hızlı sarma hızı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|----------------|
| Güç | 2200Watt |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Halat Uzunluğu | 30 Metre |
| 15 Metrede Kapasite | 1500Kg |
| 30 Metrede Kapasite | 750Kg |
| Bakır Sargılı Motor | |
| Paketleme | Sandık |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX11110 |

595\$



MX11107
1600Watt
500-1000Kg
Pratik Vinç

BAKIR SARGI
Bakır Sargılı Motor

- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 30 metre halat boyu
- Daha hızlı sarma hızı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|----------------|
| Güç | 1600Watt |
| Voltaj | 220V 50~60Hz |
| Halat Uzunluğu | 30 Metre |
| 15 Metrede Kapasite | 1000Kg |
| 30 Metrede Kapasite | 500Kg |
| Bakır Sargılı Motor | |
| Paketleme | Sandık |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX11107 |

450\$



MX11110S
Practice Vinç
Manuel Şaryo

BAKIR SARGI
Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------|
| Uyumlu Model | MX1110 |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX1110S |

66\$

F250
1200Watt
250 Kg
Elektrikli Vinç

BAKIR SARGI
Bakır Sargılı Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Bakır Sargılı güçlü motor



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|----------------|
| Güç | 1200Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Halat Uzunluğu | 20 Metre |
| Kapasite | 250Kg |
| Çalışma Hızı | 12Metre/Dakika |
| Bakır Sargı Motor | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11109 |

350\$

MX11606

1 Ton 3 Metre
Zincirli Caraskal



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------|
| Kapasite | 1 Ton |
| Zincir Uzunluğu | 3 Metre |
| Net Ağırlık | 10Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11606 |

75\$

TH1

Elektrikli Mini Vinç
Manuel Şaryo



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Uyumlu Modeller | 125-250Kg 250-500Kg 400-800Kg |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11301 |

37\$

MX11607

2 Ton 3 Metre
Zincirli Caraskal



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------|
| Kapasite | 2 Ton |
| Zincir Uzunluğu | 3 Metre |
| Net Ağırlık | 10Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11607 |

110\$

TH2

Elektrikli Mini Vinç
Manuel Şaryo



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------|
| Uyumlu Model | MX1110 |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11302 |

63\$

MX11500

2.5 Ton
Transpalet



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Döküm üstü polyemit tekerler


Teknik Özellikler

| | |
|------------------------------|----------------|
| Kapasite | 2.5Ton |
| Yön Tekerli | 160mm |
| Yük Tekerli | 70mm |
| Taşıyıcı Palet Ölçüsü | 1150x520mm |
| Döküm Üstü Polyemit Tekerler | |
| Paketleme: | Palet |
| Palet Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11500 |

410\$

MX11205

Elektrikli Mini Vinç
Bağlantı Aparatı



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------------------|
| Uyumlu Model | Tüm Mini Vinçlerle Uyumlu |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX11205 |

45\$

MaxExtra

Garden Tools

Bahe Aletleri&Su Pompaları



BCB42P **YENİ**
42cc
Benzinli
Profesyonel Yan Tırpan

EURO V

- Yeni Nesil Çevreci Motor
- Egonomik dizayn
 - Kolay kullanım
 - 2.2Hp güçlü motor
 - Yüksek performans



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Motor | 42cc YH4500-E Euro V |
| Güç | 2.2Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 0.75Litre |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 4 Adet |
| Sipariş Kodu | MX03BCB42P |

220\$

BCB42PS **YENİ**
42cc
Benzinli
Profesyonel Sırt Tırpan

EURO V

- Yeni Nesil Çevreci Motor
- Egonomik dizayn
 - Kolay kullanım
 - 2.2Hp güçlü motor
 - Yüksek performans



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Motor | 42cc YH4500-E Euro V |
| Güç | 2.2Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 0.75Litre |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 4 Adet |
| Sipariş Kodu | MX03BCB42PS |

295\$



BCB52S
52cc
Benzinli
Yan Tırpan



EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Motor | 52cc YH1E44F-E Euro V |
| Güç | 1.9Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 1.0 Litre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX03T101 |

165\$

CSA25
25cc
Benzinli
Ağaç Kesme

YENİ



EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-------------------------|
| Motor | 25cc YH2500-E Euro V |
| Güç | 1.9Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Pala Boyu | 254mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX03K05 |

160\$

BCB52FS
52cc
Benzinli
Sırt Tırpan



EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Motor | 52cc YH1E44F-E Euro V |
| Güç | 1.9Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 1.0 Litre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX03T102 |

220\$

CSA45
45cc
Benzinli
Ağaç Kesme



EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-------------------------|
| Motor | 45cc |
| Güç | 2.5Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Pala Boyu | 450mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX03K01 |

140\$

GD-KW-490
52cc
Benzinli
Toprak Delme



EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Motor | 52cc YH1E44F-E Euro V |
| Güç | 1.9Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 1.0 Litre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX03D01 |

*200mm Burgu: 30\$

245\$

CSA52
52cc
Benzinli
Ağaç Kesme



EURO V
Yeni Nesil Çevreci Motor

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-------------------------|
| Motor | 52cc |
| Güç | 2.7Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 2 Zamanlı |
| Pala Boyu | 520mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 2 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX03K02 |

155\$

MX8005 **YENİ**
40V 4.0Ah
Kömürsüz
Akülü Ağaç Kesme

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Kömürsüz motor
- 20+20V Lithium Ion

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Voltaj | 40V 4.0Ah |
| Kömürsüz Motor | |
| Yüksüz Hız | 3600rpm |
| Pala Boyu | 30mm |
| Otomatik Yağlama Sistemi | |
| Çift Akü | |
| Hızlı Şarj | |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 2 Adet |
| Sipariş Kodu | MX028005 |

*Yedek Akü: 75\$
*Yedek Şarj Cihazı: 30\$ **225\$**



MX8008 **YENİ**
20V 2.0Ah
Akülü Testere

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Plastik taşıma çantası
- Yedek Zincir



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Voltaj | 20V 2.0Ah |
| Zincir Hızı | 5m/s |
| Pala Uzunluğu | 100mm |
| Çift Akü | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028008 |
| *Yedek Akü: 22\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 9\$ | |
| *Yedek Zincir: 14\$ | |
| | 70\$ |

MX8009 **YENİ**
20V 4.0Ah
275cm Teleskopik
Dal Budama Testeresi

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- 275cm teleskopik boru
- Eğilebilir tutamak ve testere



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Güç | 20V 4.0Ah |
| Zincir Hızı | 7m/s |
| Pala uzunluğu | 8" 190mm |
| Testere Çalışma Açısı Aralığı | 0-90° |
| Tutamak Çalışma Açısı | 15-30° |
| Teleskopik Boru | |
| Taşıma İçin Kayış | |
| Çalışma Süresi | Tek Batarya ile 40 Dakika |
| Ağırlık | 3Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028009 |
| *Yedek Akü: 75\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 30\$ | |
| | 230\$ |

MX8006 **YENİ**
20V 2.0Ah
Otomatik Yağlamalı
Akülü Testere

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Otomatik yağlama sistemi
- Plastik taşıma çantası
- Yedek Zincir



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj | 20V 2.0Ah |
| Zincir Hızı | 5m/s |
| Pala Uzunluğu | 150mm |
| Otomatik Yağlama Sistemi | |
| Çift Akü | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028006 |
| *Yedek Akü: 22\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 9\$ | |
| *Yedek Zincir: 13\$ | |
| | 99\$ |

MX7000 **YENİ**
20V 4.0Ah
Akülü Tırpan

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Teleskopik yükseklik ayarı
- Açılı kesme başlığı
- Açılı Tutamak



Teknik Özellikler

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Güç | 20V 4.0Ah |
| Yüksüz Hız | 8000rpm |
| Maksimum Kesme Genişliği | 12" 300mm |
| 5 Açı Ayarlı Kesici Başlığı | |
| 8 Açı Ayarlı Yardımcı Tutamak | |
| Teleskopik Yükseklik Ayarı | |
| Çiçek Muafazalı Kesme Olanakları | |
| Çalışma Süresi | Tek Batarya ile 40 Dakika |
| Ağırlık | 1.7Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX027000 |
| *Yedek Akü: 75\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 30\$ | |
| | 200\$ |

MXP9520
36V Li-Ion
Akülü Liküstür



LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Yüksek performans

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------|
| Güç | 36V 4.0 Amper |
| Kesme Derinliği | 450mm |
| Pala Uzunluğu | 400mm |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP9520 |

100\$

MXP95A
36V
4.0Amper
Batarya



LITHIUM ION

- Güçlü Li-Ion Batarya

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|---------------|
| Güç | 36V 4.0 Amper |
| Ağırlık | 3.0Kg |
| Şarj Süresi | 1.5 Saat |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP95A |

125\$

MXP95S
MXP95A
Şarj Cihazı



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------------|
| Giriş | 220V AC, 60Hz, 1.3Ah |
| Çıkış | 36V DC, 2.1Ah |
| Şarj Süresi | 1.5 Saat |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXP95S |

50\$

- Hızlı şarj özelliği

MX8967-1
24V 10.0Ah
Kömürsüz
Akülü Çay Toplama

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Güçlü kömürsüz motor
- Yüksek performans
- Çevre dostu
- Sirta asılabilen çanta şekilli batarya
- 6-8 saat çalışma süresi



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Voltaj | 24V 10.0Ah |
| Güç | 300Watt |
| Motor | Kömürsüz Motor |
| Kesici Uzunluğu | 300mm |
| Hız | 2000rpm |
| Çalışma Süresi | 6-8 Saat |
| Bataryasız Ağırlık | 1.6Kg |
| Toplama Çantası ve Toplama kovası | |
| Toplama Oranı | >%95 |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 3 Adet |
| Sipariş Kodu | MX0289671 |

*Yedek Akü: 159\$

*Yedek Şarj Cihazı: 29\$

*Yedek Bıçak: 35\$

345\$

MXP8967
24V 20.0Ah
Kömürsüz
Akülü Çay Toplama

BRUSHLESS
Kömürsüz Motor

LITHIUM ION

- Ergonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Güçlü kömürsüz motor
- Yüksek performans
- Çevre dostu
- 10-12 saat çalışma süresi



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Voltaj | 24V 20.0Ah |
| Güç | 300Watt |
| Motor | Kömürsüz Motor |
| Kesici Uzunluğu | 300mm |
| Hız | 2000rpm |
| Çalışma Süresi | 10-12 Saat |
| Bataryasız Ağırlık | 1.6Kg |
| Toplama Çantası ve Toplama Kovası | |
| Toplama Oranı | >%95 |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028967 |

*Yedek Akü: 225\$

*Yedek Şarj Cihazı: 29\$

*Yedek Bıçak: 35\$

420\$

MX8030
16.8V
3 Akülü
Budama Makası

LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 3 Adet Akü
- 1 takım yedek bıçak
- Yüksek performans



Teknik Özellikler

| | |
|---|------------------------|
| Voltaj | 16.8V 2.0Ah |
| Kesme Çapı | 25mm |
| Çalışma Süresi (Tek Akü ile) | 3-4 Saat |
| Ayarlanabilir Çift Kademeli Kesici Ağır | |
| 3 Adet Batarya | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028030 |
| *Yedek Akü: 23\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 15\$ | |
| *Yedek Bıçak: 18\$ | |

220\$

MX8035
16.8V
32mm
Budama Makası

LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 2 Adet Akü
- 1 takım yedek bıçak
- Yüksek performans



Teknik Özellikler

| | |
|---|------------------------|
| Voltaj | 16.8V 4.0Ah |
| Kesme Çapı | 32mm |
| Çalışma Süresi (Tek Akü ile) | 6-8 Saat |
| Ayarlanabilir Çift Kademeli Kesici Ağır | |
| 2 Adet Batarya | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 5 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028035 |
| *Yedek Akü: 40\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 18\$ | |
| *Yedek Bıçak: 25\$ | |

250\$

MX8050
36V
40mm
Budama Makası

LITHIUM ION

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 1 takım yedek bıçak
- Yüksek performanslı güçlü batarya



Teknik Özellikler

| | |
|---|------------------------|
| Voltaj | 36V 4.0Ah |
| Kesme Çapı | 40mm |
| Çalışma Süresi | 6-9 Saat |
| Ayarlanabilir Çift Kademeli Kesici Ağır | |
| Paketleme: | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX028050 |
| *Yedek Akü: 190\$ | |
| *Yedek Şarj Cihazı: 25\$ | |
| *Yedek Bıçak: 25\$ | |

550\$

ZXS-304
450Watt
Beiyuan Bıçaklı
Koyun Kırma Makinesi



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek performans
- Beiyuan bıçak takımı

Teknik Özellikler

| | |
|--------------|------------------------|
| Güç | 450Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Yüksüz Hız | 0-2800 Elektronik rpm |
| Bıçak Takımı | Beiyuan |
| Paketleme | Plastik Taşıma Çantası |
| Koli Adedi | 5 Adet |
| Sipariş Kodu | MX01K304 |

*Beiyuan Yedek Bıçak Takımı: 15\$

126\$



WP15
1.5"
Benzinli
Su Pompası



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Giriş Çıkış Çapı | 1.5" |
| Basma Yüksekliği | 21 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 350 Litre/Dakika |
| Motor | 154F, 80.7cc, 2.9Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 1.6 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Ölçüler | 420*345*365mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Ağırlık | 16Kg |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXWP15 |

205\$

MX05910
1100Watt
Parçalayıcı Bıçaklı
Kirlı Su
Dalgıç Pompa

- Egonomik dizayn
- Yüksek performans
- Kirlı su
- Parçalayıcı bıçaklı
- paslanmaz gövde



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------|
| Güç | 1100Watt, 1.5Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Çıkış Çapı | 2" |
| Maksimum Akış | 14 Ton/Saat |
| Basma Yüksekliği | 7 Metre |
| Ağırlık | 22 Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05910 |

275\$

WP20
2.0"
Benzinli
Su Pompası



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Giriş Çıkış Çapı | 2.0" |
| Basma Yüksekliği | 25 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 500 Litre/Dakika |
| Motor | 168F, 163cc, 5.5Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.6 Litre |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Ölçüler | 480*380*395mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Ağırlık | 20Kg |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXWP20 |

240\$

MX05980
1800Watt
Parçalayıcı Bıçaklı
Kirlı Su
Dalgıç Pompa

- Egonomik dizayn
- Yüksek performans
- Kirlı su
- Parçalayıcı bıçaklı
- paslanmaz gövde



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------|
| Güç | 1800Watt, 2.5Hp |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Çıkış Çapı | 2" |
| Maksimum Akış | 22 Ton/Saat |
| Basma Yüksekliği | 7 Metre |
| Ağırlık | 25 Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05980 |

325\$

WP30
3.0"
Benzinli
Su Pompası



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Güçlü motor

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Giriş Çıkış Çapı | 3.0" |
| Basma Yüksekliği | 25 Metre |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Max. Kapasite | 1000 Litre/Dakika |
| Motor | 168F-1, 196cc, 6.5Hp |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.6L |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Ölçüler | 510*380*415mm |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Ağırlık | 32Kg |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXWP30 |

250\$



QSB-JH-400AP
400Watt
Gizli Şamandıralı
Temiz/Kirli Su
Dalgıç Pompa



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz/kirli su
- Gizli şamandıralı

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|----------------|
| Güç | 400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Partikül Boyu | 35mm |
| Maksimum Akış | 133 Litre/Saat |
| Emme Derinliği | 8 Metre |
| Basma Yüksekliği | 5 Metre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | |

MX05JH400AP

80\$

QSB-JH-400B
400Watt
Kirli Su
Dalgıç Pompa



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz su

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|----------------|
| Güç | 400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Partikül Boyu | 5mm |
| Maksimum Akış | 700 Litre/Saat |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Basma Yüksekliği | 8 Metre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | |

MX05400B

70\$

QSB-JH-750AP
750Watt
Gizli Şamandıralı
Temiz/Kirli Su
Dalgıç Pompa



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz/kirli su
- Gizli şamandıralı

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|----------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Partikül Boyu | 35mm |
| Maksimum Akış | 217 Litre/Saat |
| Emme Derinliği | 8 Metre |
| Basma Yüksekliği | 7.5 Metre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | |

MX05JH750AP

90\$

QSB-JH-750B
750Watt
Kirli Su
Dalgıç Pompa



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Kirli su
- Gizli şamandıralı

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Partikül Boyu | 35mm |
| Maksimum Akış | 1300 Litre/Saat |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Basma Yüksekliği | 8 Metre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | |

MX05750B

85\$

QSB-JH-400
400Watt
Temiz Su
Dalgıç Pompa



- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz su

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|----------------|
| Güç | 400Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Partikül Boyu | 5mm |
| Maksimum Akış | 700 Litre/Saat |
| Emme Derinliği | 7 Metre |
| Basma Yüksekliği | 8 Metre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | |

MX05400

70\$



MX05HP08 **YENİ** 800Watt Tanklı Su Pompası

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 19 Litre Tank
- Basınç şalteri

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Güç | 800Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Giriş Çıkış Çapı | 1" |
| Maksimum Akış | 3300 Litre/Dakika |
| Maksimum Emme Derinliği | 8 Metre |
| Basma Yüksekliği | 40 Metre |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 35°C |
| Tank kapasitesi | 19 Litre |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MX05HP08 |

270\$



MX05HP10 **YENİ** 1000Watt Tanklı Su Pompası

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 19 Litre Tank
- Basınç şalteri



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Güç | 1000Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Giriş Çıkış Çapı | 1" |
| Maksimum Akış | 3600 Litre/Dakika |
| Maksimum Emme Derinliği | 8 Metre |
| Basma Yüksekliği | 44 Metre |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 35°C |
| Tank Kapasitesi | 19 Litre |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 10 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05HP10 |

288\$

MXMHF6A **YENİ** 370Watt İlisk Su Yüzey Pompası

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 35°C ye kadar su ile çalışabilme



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|------------------|
| Güç | 370Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Giriş Çıkış Çapı | 1" |
| Maksimum Akış | 32 Litre/Dakika |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 45 Metre |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 35°C |
| Ağırlık | 8.9Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05MHF6A |

120\$

MXMHF6B **YENİ** 550Watt İlisk Su Yüzey Pompası

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 35°C ye kadar su ile çalışabilme



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|------------------|
| Güç | 550Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Giriş Çıkış Çapı | 1" |
| Maksimum Akış | 38 Litre/Dakika |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 50 Metre |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 35°C |
| Ağırlık | 12.0Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05MHF6B |

155\$

MXMHF6C **YENİ** 750Watt İlisk Su Yüzey Pompası

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- 35°C ye kadar su ile çalışabilme



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|------------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Giriş Çıkış Çapı | 1" |
| Maksimum Akış | 44 Litre/Dakika |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 60 Metre |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 35°C |
| Ağırlık | 13.2Kg |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05MHF6C |

178\$

MXCPM158

1500Watt
Salyangoz Tip
Santrifüj Pompa

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz su
- Yüksek performans

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|------------------|
| Güç | 1500Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Giriş Çıkış Çapı | 2" |
| Maksimum Akış | 483 Litre/Dakika |
| Maksimum Emme Derinliği | 8 Metre |
| Basma Yüksekliği | 30 Metre |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 1 Adet |
| Sipariş Kodu | MXCPM158 |

178\$



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz su
- Yüksek Performans



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 40 Metre |
| Maksimum Akış | 55 Litre/Dakika |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05JET100L |

136\$

MXQB60

370Watt
Peforikal
Su Pompası

- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz su
- Yüksek Performans



Teknik Özellikler

| | |
|---------------|------------------|
| Güç | 370Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Maksimum Akış | 25 Litre/ Dakika |
| Pirinç Fanlı | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 6 Adet |
| Sipariş Kodu: | MX05QB60 |

46\$

MXQB80


750Watt
Peforikal
Su Pompası

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Temiz su
- Yüksek performans

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------|
| Güç | 750Watt |
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Maksimum Akış | 35 Litre/Dakika |
| Pirinç Fanlı | |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 2 Adet |
| Sipariş Kodu | MX05QB80 |

80\$





MXV107 **YENİ**
2300Watt
Beton Vibratörü

- Egonomik dizayn
- Güçlü motor
- Farklı hortum boyları ile çalışabilme

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Güç | 2300Watt |
| Yüksüz Hız | 4300rpm |
| Şaft Boyutu | Hex 10mm |
| Ağırlık | 6.4 Kg |
| MXV Hortumlarla Uyumlu | |
| Paketleme | Karton Kutu |
| Koli Adedi | 5 Adet |
| Sipariş Kodu | MXV107 |

200\$



MXV105
2000Watt
Beton Vibratörü

- Egonomik dizayn
- Güçlü motor
- Farklı hortum boyları ile çalışabilme



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---------------|
| Voltaj | 220V~50Hz |
| Güç | 2000Watt |
| Yüksüz Hız | 4300rpm |
| Şaft Boyutu | Hex 10mm |
| Ağırlık | 7.2kg |
| MXV Hortumlarla Uyumlu | |
| Paketleme: | Karton Kutu |
| Koli Adedi: | 4 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXV105 |

160\$

Max Extra

Vibratörler, İnşaat Makineleri

MXV438
4 Metre 38mm
Vibratör Hortumu



- Kauçuk Kaplı
- 5 Metre

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|---------------|
| Uzunluk | 4 Metre |
| Çap | 38mm |
| Kauçuk Kaplı Hortum | |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXV438 |

90\$

MX06102
Honda Motorlu
Benzinli
Kompaktör



- Honda motor
- Yüksek kalite
- Yüksek performans

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|-------------------|
| Motor | Honda GX160 |
| Motor Gücü | 5.5Hp |
| Yürüme Hızı | 5-13 Metre/Dakika |
| Sıkıştırma Derinliği | 30cm |
| Vibrasyon Kuvveti | 13kN |
| Tabla Ölçüsü | 520x430mm |
| Ağırlık | 90Kg |
| Sipariş Kodu: | MX06102 |

1250\$

MXV545 **YENİ**
5 Metre 45mm
Vibratör Hortumu



- Kauçuk Kaplı
- 5 Metre

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|---------------|
| Uzunluk | 5 Metre |
| Çap | 45mm |
| Kauçuk Kaplı Hortum | |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXV545 |

135\$

MX06103
Honda Motorlu
90cm
Benzinli Perdah



- Egonomik tasarım
- Kolay kullanım
- Kilitlenebilir şalter
- Orbital çalışma
- Elektronik devir ayarı

Teknik Özellikler

| | |
|---------------|----------------|
| Motor | Honda GX160 |
| Motor Gücü | 5.5Hp |
| Devir Hızı | 66-132rpm |
| Bıçak Sayısı | 4 Adet |
| Mala Çapı | 90cm |
| Ağırlık | 90Kg |
| Sipariş Kodu: | MX06103 |

1540\$

MXV550
5 Metre 50mm
Vibratör Hortumu



- Kauçuk Kaplı
- 5 Metre

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|---------------|
| Uzunluk | 5 Metre |
| Çap | 50mm |
| Kauçuk Kaplı Hortum | |
| Koli Adedi: | 1 Adet |
| Sipariş Kodu: | MXV550 |

150\$





MaxExtra

Boya Tabancaları
Havalı Gres Pompaları

ST2000

Regülatörlü
Profesyonel
Boya Tabancası



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite
- Farklı meme çeşitleri

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tank Kapasitesi | 600ml |
| Regülatörlü | |
| Koli Adedi | 10 Adet |
| Meme Seçenekleri | |
| 1.3mm Sipariş Kodu | VY151013 |
| 1.7mm Sipariş Kodu | VY151017 |
| 2.0mm Sipariş Kodu | VY151020 |

110\$

HK827

3 Ayarlı
Boya Tabancası



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite
- Farklı meme çeşitleri

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------|
| Tank Kapasitesi | 600ml |
| 3 Ayarlı | |
| Koli Adedi | 10 Adet |
| Meme Seçenekleri | |
| 1.3mm Sipariş Kodu | VY1510613 |
| 1.4mm Sipariş Kodu | VY1510614 |
| 1.7mm Sipariş Kodu | VY1510617 |

35\$

NEW2000

3 Ayarlı
HVLP
Boya Tabancası



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite
- Farklı meme çeşitleri

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------|
| Tank Kapasitesi | 600ml |
| 3 Ayarlı | |
| Koli Adedi | 10 Adet |
| Meme Seçenekleri | |
| 1.3mm Sipariş Kodu | VY1510313 |
| 1.7mm Sipariş Kodu | VY1510317 |

70\$

AB17S

3 Ayarlı
Boya Tabancası



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite
- Farklı meme çeşitleri

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------|
| Tank Kapasitesi | 600ml |
| 3 Ayarlı | |
| Koli Adedi | 10 Adet |
| Meme Seçenekleri | |
| 1.4mm Sipariş Kodu | VY1510214 |
| 1.7mm Sipariş Kodu | VY1510217 |
| 2.0mm Sipariş Kodu | VY1510220 |

49\$

AB17G

3 Ayarlı
Boya Tabancası



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite
- Farklı meme çeşitleri

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------|
| Tank Kapasitesi | 600ml |
| 3 Ayarlı | |
| Koli Adedi | 10 Adet |
| Meme Seçenekleri | |
| 1.3mm Sipariş Kodu | VY1510413 |
| 1.4mm Sipariş Kodu | VY1510414 |
| 1.7mm Sipariş Kodu | VY1510417 |

45\$

4001S

3 Ayarlı
Boya Tabancası



- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım
- Yüksek kalite
- Farklı meme çeşitleri

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------|
| Tank Kapasitesi | 1000ml |
| 3 Ayarlı | |
| Koli Adedi | 10 Aadet |
| Meme Seçenekleri | |
| 1.7mm Sipariş Kodu | VY1520317 |
| 2.0mm Sipariş Kodu | VY1520320 |

48\$

VY153015 Parça
Boya Tabanca Seti

- Egonomik dizayn
- Kolay kullanım

Teknik Özellikler

Alttan Depo Boya Tabancası
Kısa Hava Tabancası
Mazot Tabancası
Hava Hortumu
Lastik Şişirme
Paketleme
Koli Adedi
Sipariş Kodu

Karton Kutu
10 Adet**VY15301****35\$****MX14201**50:1
Havalı
Gres Pompası

- 30 Litre tank
- 50:1 Sıkıştırma oranı
- Yüksek performans
- 4 Metre hortum

Teknik Özellikler

Hava Giriş Basıncı
Pompa Kapasitesi
Çıkış Basıncı
Depo Kapasitesi
Hortum
Ağırlık
Koli Adedi
Sipariş Kodu

6-8Bar
0.85 Litre/Dakika
300-400Bar
30 Litre
4 Metre
21 Kg
1 Adet
MX14201

390\$**FR300**

Fasarit Tabancası

**Teknik Özellikler**

Tank Kapasitesi
Koli Adedi
1.7mm Sipariş Kodu

1000ml
6 Adet**VY151206****50\$**

- Ergonomik dizayn
- Kolay kullanım

MX1420250:1
Havalı
Gres Poması

- 12 Litre Tank
- 50:1 Sıkıştırma oranı
- Yüksek performans
- 4 Metre hortum

**Teknik Özellikler**

Hava Giriş Basıncı
Pompa Kapasitesi
Çıkış Basıncı
Depo Kapasitesi
Hortum
Ağırlık
Koli Adedi
Sipariş Kodu

6-8Bar
0.85 Litre/Dakika
300-400Bar
12 Litre
4 Metre
17 Kg
1 Adet
MX14202

290\$

Değerli iş ortaklarımızın dikkatine,
2024 yılı fiyat listemizdeki tüm fiyatlar vadeli olup satıcı iskonto oranı %27'dir.
Nakit veya kredi kartı ödemelerinde %8 peşinat iskontosu uygulanacaktır.
5000TL'nin altındaki siparişlere, peşinat iskontosu uygulanmayacaktır.
Listemizdeki fiyatlar Dolar (\$) ve Euro (€) olarak hazırlanmıştır. Ürün fiyatlarının yanında ait olduğu döviz cinsini görebilirsiniz.

İşlerinizde başarı dileklerimizle.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

| Bankalar | Şube | Şube Kodu | Hesap No | Iban No |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| Akbank | Bankalar Caddesi | 156 | 18302 | TR45 0004 6001 5688 8000 0183 02 |
| Finansbank | Sirkeci | 877 | 22731196 | TR27 0011 1000 0000 0022 7311 96 |
| Halkbank | Seyrantepe | 1273 | 10100367 | TR48 0001 2001 2730 0010 1003 67 |
| İş Bankası | Galata Ticari | 1388 | 5735 | TR16 0006 4000 0011 3880 0057 35 |
| Garanti Bankası | İstanbul Ticari | 1675 | 1299527 | TR48 0006 2001 6750 0001 2995 27 |
| Yapı Kredi Bankası | Karaköy Ticari | 5 | 61403350 | TR15 0006 7010 0000 0061 4033 50 |
| Ziraat Bankası | Ulus Mahallesi | 5005 | 116660846957 | TR12 0001 0011 6660 8469 5750 05 |
| Kuveyt Türk | Karaköy | 52 | 203027-2 | TR26 0020 5000 0002 0302 7000 02 |
| Türkiye Finans | Mecidiyeköy Ticari | 28 | 94674-1 | TR42 0020 6000 0200 0946 7400 01 |
| Vakıf Katılım | Yavuz Selim | 119 | 604407 | TR94 0021 0000 0006 0440 7000 01 |

ELEKTRİKLİ, HAVALI, HİDROLİK SERVİS LİSTESİ

İSTANBUL MERKEZ SERVİS
DEMİRCİLER SİTESİ F1 BLOK NO:433 İKİTELLİ/İSTANBUL TEL: 0212 671 25 59 - 671 25 29 - 549 34 73
WhatsApp 0539 576 09 60 - E-Mail: numanservis@numanozkara.com - numanozkaraservis@hotmail.com

| İl | Firma Adı | Adres | Telefon |
|------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| Adapazarı | AOG Makina | Adnan Menderes Cad. Saka Siteleri Sokak N:18-C | 0 264 278 62 59 |
| Adapazarı | İr Makina | İstiklal Mah. Fevzipaşa Cad. Çark San. Sit. N:68 Serdivan | 0 264 282 34 32 |
| Adana | Yunus Hir. (Kuzenler Mak.) | Güneşli Mah. Akdeniz Cad. N:167 Yüreğir | 0 322 359 35 45 |
| Adıyaman | Uygun Elektrik | Tap Cami 9 Eylül Cad. 1022 Sok. N:3-A | 0 416 216 64 31 |
| Afyon | Emek İş Bobinaj | Dumlupınar Mah. Menderes Cad. Karahisar Apt. | 0 272 212 11 32 |
| Aksaray | Kaynar Hırdavat | Sanayi Mah. 2013 Sok. N:1 | 0 382 215 52 48 |
| Amasya | Ağaoğlu Motor | Sofular Mah. Saraydüzü Cad. Zenne Sok. N:10/2 | 0 539 828 23 48 |
| Ankara | Ada Servis | İvedik OSB 1456. Cad. N:14 | 0 532 396 10 87 |
| Ankara | Aydın Bobinaj | Taştop Sok. N:65 Siteler | 0 536 871 07 07 |
| Ankara | Yavuz Makina | Saray Mah. Sultan Mehmet Bulvarı N:368/A Kazan | 0 538 351 30 84 |
| Antalya (Manavgat) | Yaşar Bobinaj | A.Pazarıcı Mah. San. Girişi 1068 Sok. Manavgat | 0 242 742 44 07 |
| Antalya | Al Tek | Cumhuriyet Mah. 678 Sok. N:19 Eski Sanayi Muratpaşa | 0 542 417 24 18 |
| Antakya | Pakış Bobinaj | Hara Parası Mah. Eski San. Sit. 2 San. Cad. N:10 | 0 326 215 64 73 |
| Aydın | Kılıçoğlu Bobinaj | Ata Mah. Alt San. Sit. N:6 Efeler | 0 256 214 30 32 |
| Bandırma | Kardeşler Bobinaj | Atatürk Cad. N:119 | 0 535 498 99 44 |
| Bartın | Güven Elektrik | Okulak Mah. Topçu Konağı Sok. N:28/C | 0 536 588 94 16 |
| Batman | Aktif Bobinaj | Yeni Mah. 16 Cad. 1008 Sok. N:8 | 0 488 214 56 64 |
| Bursa (Nilüfer) | Güney Kaynak | Üçevler Mah. 65 Sokak. Elektrona N:1 Nilüfer | 0 224 363 14 44 |
| Çanakkale (Biga) | Şahin Bobinaj | İstiklal Cad. N:154 Biga | 0 286 316 11 71 |
| Çorum | Benli Bobinaj | Çepni Mah. Hıdırlık Cad. N:76 | 0 364 224 80 32 |
| Denizli | Örsler Bobinaj | Ahisinan Cad. 171 Sok. Sedef Çarşısı N:9/10 | 0 258 261 42 74 |
| Diyarbakır | As-Kar Bobinaj | Seyrantepe San. Mah. San. Sit. 13.Sok. N:8/C Yenişehir | 0 539 238 62 26 |
| Diyarbakır | Çetsan Elektrik | Sanayi Sit. Karakol Sok. N:1 | 0 412 237 29 03 |
| Düzce | Yıldız Makina | Burhaniye Mah. Sümerbank Yanı Kazım Sok. N:1/E | 0 380 523 15 96 |
| Edirne | Engin Bobinaj | Eski San. Sit. 12 Blok N:10 | 0 543 860 07 95 |
| Erzincan | Birlik Elektrik Makina | Karaağaç Mah. San. Çarşısı 770 Sok. N:28/A | 0 446 224 53 33 |
| Erzincan | Satıroğlu Elektrik | Karaağaç Mah. 770. Sok. N:47 | 0 534 486 65 63 |
| Erzurum | Tolga Makina | Bakırcı Mah. Cennet Çeşme Sok. | 0 442 235 63 64 |
| Eskişehir | Folklor Ticaret | Kurtuluş Mah. Alkış Sok. N:19 | 0 541 258 32 09 |
| Gaziantep | Fatih Teknik Bobinaj | K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisleri 4 Ada 2 Blok N:10 | 0 342 235 37 18 |
| Giresun | Özcan Teknik | Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. N:152 | 0 454 212 17 35 |
| Isparta | İzmir Bobinaj | Yeni Sanayi 5 Blok N:17 | 0 246 223 70 11 |
| İstanbul (Bayrampasa) | Duygu Mak. (Çelik Bobinaj) | Kışla Cad. Merkez Mah. N:15/36 | 0 212 567 97 45 |
| İstanbul (Perpa) | Demir Has Makina | Perpa Ticaret Merkezi 7-8 Kat N:995 Okmeydanı | 0 212 320 22 61 |
| İstanbul (Sultanbeyli) | Merkez Teknik | Mehmet Akif Mah. Atatürk Cad. N:58/A | 0 537 357 45 50 |
| İstanbul (Ümraniye) | Teknomak | Yukarı Dudullu Mah. Acısu Cad. N:26 Ümraniye | 0 216 611 49 16 |
| İstanbul (Ümraniye) | Eminoğlu Makina | Berde Mah. Halife Cad. N:77/A Yenidoğan | 0 216 311 12 41 |
| İstanbul (Ümraniye) | Zermak | Yukarı Dudullu Mah. Aktürk Sok. N:2/A Ümraniye | 0 531 663 24 84 |

ELEKTRİKLİ, HAVALI, HİDROLİK SERVİS LİSTESİ

İSTANBUL MERKEZ SERVİS

DEMİRCİLER SİTESİ F1 BLOK NO:433 İKİTELLİ/İSTANBUL TEL: 0212 671 25 59 - 671 25 29 - 549 34 73

WhatsApp 0539 576 09 60 - E-Mail: numanservis@numanozkara.com - numanozkaraservis@hotmail.com

| İl | Firma Adı | Adres | Telefon |
|-----------------|------------------------------|--|-----------------|
| İzmir | Era Teknik Makina | Aşık Veysel Mah. 4000 Sok. N:14/B Karabağlar | 0 551 428 62 02 |
| İzmir | Enduro Motor | İnönü Mah. 2119 Sok. N:3/A San. Sit. Çeşme | 0 533 325 64 07 |
| Kahramanmaraş | Bayram Bobinaj | Menderes Mah. Girne Cad. N:82 | 0 344 231 08 26 |
| Kahramanmaraş | Büyük Hidrolik | Yeni San. Sit. Profilciler Cad. N:50 | 0 344 236 16 60 |
| Karabük | Damla Bobinaj | Hürriyet Mah. Aktaş Sok. N:17/B | 0 370 412 77 00 |
| Kastamonu | Teknik Bobinaj | İnönü Mah. İnebolu Cad. N:132 | 0 366 212 62 26 |
| Kayseri | General Elektrik | Eski San. Bölgesi 4 Cad. 3 Sok. N:11 | 0 352 320 34 10 |
| Kırıkkale | Levent Bobinaj | Sanayi Çarşısı Dumlupınar Cad. N:14 | 0 318 245 25 85 |
| Kırşehir | Emek Bobinaj | Kılıçözü San. Sit. 23 Blok N:A/2 | 0 386 252 62 40 |
| Konya | Aktif Bobinaj | Fevzi Çakmak Mah. 10555 Sok. N:16/1 Karatay | 0 541 794 89 84 |
| Kütahya | Kudret Bobinaj | Yeni San. Sit. 19 Sok N:28 | 0 274 230 00 14 |
| Lüleburgaz | Yalçın Soğutma | Yeni San. Sit. C/3 Blok N:55 | 0 532 421 56 01 |
| Malatya | Kaplan Bobinaj | Yeni San. Sit. 6 Cad. 4 Sok. N:11 | 0 422 336 92 67 |
| Malatya | Yazıcı Bobinaj | Çavuşoğlu Mah. Kömürtevi Yolu Sok. N:4 Yeşilyurt | 0 543 449 91 48 |
| Manisa | Akhisar Elektrik | İnönü Mah. 150 Sok. N:29 Akhisar | 0 236 415 00 81 |
| Mardin | Tensen Bobinaj | Yeni Şehir Mah. Ravza Cad. KanzaEvleri 2.Kısım B Blok N:7/15 | 0 482 213 37 62 |
| Mersin | Özbeş Yıldızlar Bobinaj | İhsaniye Mah. 113 Cad. N:18 | 0 324 336 69 51 |
| Mersin (Tarsus) | Ümit Elektrik | 82 Evler Mah. Türkmenistan Cad. N:9/C | 0 543 829 62 63 |
| Muğla | Uysal Bobinaj | Çatalarik Mah. Turgut Özal Bulvarı N:99/B | 0 538 794 81 64 |
| Niğde | Gül Bobinaj | Terminal Cad. Şahin Ali Mah. Özel Lojmanlar Altı N:5 | 0 388 213 45 12 |
| Rize | Merkez Bobinaj | Ekrem Orhan Mah. Hanımeli Sok. N:4/B | 0 464 212 20 05 |
| Sakarya | Yılmaz Bobinaj | 2822 Sok. N:36 1. San. Sitesi | 0 264 469 33 54 |
| Samsun | Aktif Bobinaj | Sanayi Sit. Yeni Mah. Ulus Cad. N:43 Canik | 0 542 764 17 01 |
| Sivas | Bayrakdar Elektrik | Yeni Çarşı Fevzi Çakmak Mah. N:32/C | 0 346 221 47 55 |
| Sinop | Ünlütürk Elektrik | Çarşı Mah. Veysel Çavuş Cad. N:6/A | 0 536 945 31 76 |
| Tokat | Özer Elektrik Bobinaj | Sanayi Sit. 5C Blok N:9 | 0 356 275 27 10 |
| Tokat | Ateşler Bobinaj | Sanayi Sit. Cami Altı N:24 | 0 507 917 91 45 |
| Trabzon | Dinç Bobinaj | K. San. Sit. Sosyal Hizmet Binası D.Dere | 0 462 325 22 02 |
| Trabzon | Tiryaki Bobinaj | B. San. Sit. Sosyal Hizmetler Binası N:12 | 0 462 325 25 93 |
| Trabzon | Konak Ticaret | Kunduracılar Cad. N:20 | 0 462 321 86 46 |
| Trabzon | Akçay Bobinaj | Yaylacık Cad. Tosun San. Sit. N:3 | 0 462 227 54 26 |
| Tekirdağ | Çetin Elektrik | Yüzüncüyıl San. Sit. 14/Blok N:10 | 0 282 263 86 60 |
| Tekirdağ | Özyıl Elektrik | Hayribatur Cad. 6.Blok N:7 6/2 | 0 539 681 57 56 |
| Yalova | Ufuk Bobinaj | İstiklal Cad. Turnalar Apt. 18 | 0 226 811 32 45 |
| Zonguldak | Genel Elkt. Motor. Tic. Ltd. | Acılık San. Sit. A/3 Blok N:8 | 0 372 253 12 10 |

BENZİNLİ, DİZEL SERVİS LİSTESİ

İSTANBUL MERKEZ SERVİS

DEMİRCİLER SİTESİ F1 BLOK NO:433 İKİTELLİ/İSTANBUL TEL: 0212 671 25 59 - 671 25 29 - 549 34 73

WhatsApp 0539 576 09 60 - E-Mail: numanservis@numanozkara.com - numanozkaraservis@hotmail.com

| İl | Firma Adı | Adres | Telefon |
|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| Ağrı | Serhat Elektrik | Ahmedi Hani Mah. Ağrı Cad. N:184 Kapı N:1 Doğubeyazıt | 0 543 786 28 09 |
| Aksaray | Kaynar Hırdavat | Sanayi Mah. 2013 Sok N:1 | 0 382 215 52 48 |
| Ankara | Akyol El Aletleri | Ş. Teğmen Kalmaz Cad. Susam Sok. N:18/B | 0 312 310 51 54 |
| Ankara | Köksallar Makine | Ostim OSB. Mah. Alinteri Bulvarı N:49/1 | 0 553 223 98 12 |
| Antalya (Manavgat) | Yaşar Bobinaj | A.Pazarıcı Mah. San. Girişi 1068 Sok. Manavgat | 0 242 742 44 07 |
| Bartın | Ali Akdeniz Mak. | Yeni San. Sit. 3 Nolu Sok. N:8 | 0 378 227 42 66 |
| Batman | Aktif Bobinaj | Yeni Mah. 16 Cad. 1008 Sok. N:8 | 0 488 214 56 64 |
| Çorum | Kaya Motor | Çetni Mah. Ümihalife Sok. N:18/B | 0 364 213 77 95 |
| Denizli | Örsler Bobinaj | Ahisinan Cad. 171 Sok. Sedef Çarşısı N:9/10 | 0 258 261 42 74 |
| Denizli | Nasip Tarım | Sümer Mah. 2270 Sok. N:1/A | 0 258 268 78 99 |
| Diyarbakır | Çetsan Elektrik | Sanayi Sitesi Karakol Sok. N:1 | 0 412 237 29 03 |
| Düzce | Berke Makina | Sanayi Çarşısı 4.Sok N:8 | 0 380 524 83 83 |
| Erzincan | Birlik Elektrik | Karaağaç Mah. San. Çarşısı 770 Sok. N:28/A | 0 446 224 53 33 |
| Hatay | Diktaş Makina | Atatürk Cad. N:19/1 | 0 326 346 51 93 |
| İstanbul | Demir Has Makina | Perpa Tic. Merkezi 7-8 Kat N:995 Okmeydanı | 0 212 320 22 61 |
| İstanbul (Anadolu) | Furkan Elektrik | Modoko Karşısı Kerem Sok. N:12/B Yukarı Dudullu | 0 216 499 26 63 |
| İstanbul | Recai Tezcan | Göktürk Cad. N:64 Göktürk Eyüp | 0 212 292 54 58 |
| Kahramanmaraş | Bayram Bobinaj | Menderes Mah. Girne Cad. N:82 | 0 344 231 08 26 |
| Kastamonu | Teknik Bobinaj | İnönü Mah. İnebolu Cad. N:132 | 0 366 212 62 26 |
| Konya | Gültekin Bobinaj | Dalyan Mah. 802 Sok. N:1 | 0 332 512 39 09 |
| Konya | Gökay Bobinaj | Fevzi Çakmak Mah. Sıla Cad. N:1/H Karatay | 0 332 345 43 45 |
| Manisa | Akhisar Elektrik | İnönü Mah. 150 Sok. N:29/1A Akhisar | 0 236 415 00 81 |
| Sivas | Bayrakdar Elektrik | Yeni Çarşı Fevzi Çakmak Mah. N:32/C | 0 346 221 47 55 |
| Trabzon | Hüseyinoğlu | Pazarkağı Mah. Sandıkçılar Sok. N:59 | 0 462 322 59 25 |
| Tekirdağ | Çetin Elektrik | Yüzüncüyıl San. Sit. 14 Blok N:10 | 0 282 263 86 60 |

NUMAN ÖZKARA

MAKİNA SANAYİ VE DİŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

MaxExtra



LUTIAN

MYTOL

MP
PROFESSIONAL LINE

eps

rown

W HAOWEI